


## SHEMAT ZABUDOWY ZASUWY

skrzynka uliczna obetonowana

betonem C20/25


wymiary obetonowania:

0,6x0,6x0,15m





krążek betonowy pod skrzynkę

wg szczegółu "A"



## SHEMAT PODPARCIA ZASUW



DN	A	B	H
mm	mm	mm	mm
80	250	250	250
100	250	250	250


BETON C16/20

### SZCZEGÓŁ "A"

### KRĄŻEK BETONOWY POD SKRZYNKĘ ZASUW

### UWAGI:

1. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby ze stali nierdzewnej
2. W terenie nieutwardzonym wokół skrzynki zasuw stosować płytę betonową o wymiarach 0,6m x 0,6m x 0,15m
3. Wymiary podano w mm



iLOFT MAGDALENA SZKODA						
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	UL. E. PLATER 10/1, 51-680 WROCŁAW tel. kom. +48 605 747 743, iloft.pp@gmail.com					
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU KULTURY ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ I ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM DLA TERENU SPORTOWEGO-SIEĆ WODY Z PRZYŁĄCZEM WODY ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE					
LOKALIZACJA	55-003 Chrzgostawa Mała ul. Wrocławska 95 cz. dz. nr 207/4 AM-2, obręb Chrzgostwa Mała, gmina Czernica					
INWESTOR	Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-033 Czernica					
INSTALACJE SANITARNE				PODPIS		
PROJEKTANT	mgr inż. Anna Wielgus nr upr. UAN.VI-7342/6/3/51 w specj. instalacyjno - inżynierijnej w zakresie instalacje sanitarne					
	mgr inż. Arkadiusz Kontecki nr upr. 87/01/DUW w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,					
SPRAWDZAJĄCY	mgr. inż. Szymon Pyszczyk nr upr. SLK/0936/P00S/05 w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,					
INFORMACJE	NR PROJEKTU	STADIUM	SKALA:	DATA:	RAEWIZJA:	NR RYS:
	1402	P.W.	—	09.2014	—	IS-05
TEMAT RYSUNKU	SCHEMAT PODPARCIA ZASUWY					