

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Warunki formalno-prawne zapytania ofertowego

1.1. Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”), na podstawie art. 4 pkt 8 te samej ustawy.

1.2. Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert.

1.3. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzące wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z Wykonawcami negocjacji ceny ofertowej, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest **obsługa kotłowni gazowych w budynkach gminnych, zgodnie z Załącznikiem nr 1, w sezonie grzewczym 2017-2018 r., w tym przegląd jesienny i wiosenny oraz serwis awaryjny.**

Obsługa kotłowni obejmująca czyszczenie, regulacje, konserwacje urządzeń; przeglądy jesienny i wiosenny oraz serwisy awaryjne.

Zakres prac dla jednorazowego przeglądu technicznego kotłowni gazowej:

- 1) czyszczenie mechaniczne bloku kotła kondensacyjnego od strony przepływu spalin,
- 2) mycie bloku kotła kondensacyjnego od strony przepływu spalin środkiem chemicznym,
- 3) kontrola i ocena zużycia bloku kotła,
- 4) kontrola i ocena zużycia uszczelnień komory spalania,
- 5) kontrola i oczyszczenie elementów palnika,
- 6) kontrola i ocena zużycia elektrody zapłonowo-jonizacyjnej palnika,
- 7) kontrola ciśnienia statycznego gazu przy wyłączonym kotle,
- 8) kontrola ciśnienia dynamicznego gazu przy pełnej mocy kotła,
- 9) analiza spalin i regulacja palnika zgodnie z zaleceniami Producenta,
- 10) kontrola układu przeciwwypływowego gazu (zanik prądu jonizacji),
- 11) kontrola prądu jonizacji,
- 12) kontrola szczelności ścieżki gazowej wewnątrz kotła,
- 13) kontrola szczelności układu spalinowego,
- 14) kontrola szczelności instalacji gazowej wewnątrz kotłowni (realizacja raz w roku),
- 15) ocena stanu technicznego instalacji gazowej od licznika gazowego do kotła gazowego,
- 16) kontrola zaworu bezpieczeństwa kotła,
- 17) czyszczenie wanny kondensatu,
- 18) kontrola i oczyszczenie syfonu kondensatu, kontrola szczelności,
- 19) kontrola stanu granulatu w neutralizatorze, ewentualne czyszczenie i płukanie granulatu o ile istnieje,
- 20) kontrola nastaw regulatora kotła oraz obiegów grzewczych, korekta nastaw,
- 21) kontrola wskazań czujników,
- 22) test przekładników, kontrola włączeń poszczególnych urządzeń wykonawczych,
- 23) kontrola ciśnienia wody w zładzie, ewentualne uzupełnienie,
- 24) kontrola działania naczyń przeponowych,
- 25) czyszczenie filtrów mechanicznych,
- 26) kontrola zadziałania Systemu Gazowego GAZEX,
- 27) ocena ogólnego stanu technicznego kotłowni,
- 28) sporządzenie protokołu serwisowego (uwagi, zalecenia).

Czynności serwisowe zostaną zakończone sporządzeniem:

- 1) potwierdzenia dokonania przeglądu w Karcie Gwarancyjnej,
- 2) protokołu przeglądu technicznego,
- 3) protokołu szczelności wewnętrznej instalacji gazowej,
- 4) protokołu okresowej kontroli Systemu Gazowego.

Wykonanie usługi serwisu awaryjnego na wezwanie.

3. Termin realizacji zamówienia:

Obsługa kotłowni w okresie od 1.10.2017 r. do dnia 30.04.2018 r.
Przeegląd jesienny wykonany zostanie do dnia 15.11.2017 r., przegląd wiosenny do dnia 15.04.2018 r.
Usługi serwisowe w okresie od 1.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r.

4. Warunki płatności

Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy na podstawie faktur VAT wystawionych po realizacji zakresu zamówienia, w terminie do 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

- 1) Wykonawca posiada niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przeglądów i konserwacji kotłów gazowych.
- 2) Wykonawca posiada kwalifikacje w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych zgodnie z Ustawą z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828)

6. Opis sposobu obliczania ceny

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym VAT.

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.	Kryterium	Waga
1	Cena przeglądu	90%
2	Cena jednostkowa serwisu awaryjnego	10%
	Razem	100%

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

a) kryterium nr 1 – cena przeglądu

$$Pc1 = (C1_{min} : C1) \times 90\% \times 100$$

gdzie: Pc1 - liczba punktów za cenę przeglądu podaną w ofercie

C1min - najniższa z cen przeglądu w podanych ofertach

C1 – cena przeglądu podana w badanej ofercie

b) kryterium nr 2 – cena jednostkowa serwisu awaryjnego

$$Pc2 = (C2_{min} : C2) \times 10\% \times 100$$

gdzie: Pc2 - liczba punktów za cenę jednostkową serwisu awaryjnego podaną w ofercie

C2min - najniższa z cen jednostkowych serwisu awaryjnego w podanych ofertach

C2 – cena jednostkowa serwisu awaryjnego podana w badanej ofercie

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie w obu kryteriach. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

8. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert

8.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składa się: Formularz ofertowy.

8.2. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl) lub złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Czernica (ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, Kancelaria ogólna, pokój nr 1).

8.3. Termin składania ofert: do 28.09.2017 r. do godz. 10:00

8.4. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

9. Osoba do kontaktu:

W zakresie merytorycznym: Agnieszka Rogoża, tel. 502 735 265.

10. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty

10.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

10.2. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, uwzględniająca postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.

10.3. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.

Z up. *Slawon*
mgr inż. *Slawon* Zarski
SEKRETARZ
GMINY CZERNICA

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:
siedziba Wykonawcy:
nr tel./fax.....
e-mail:.....

1. Nawiązując do Zapytania ofertowego **Obsługę kotłowni gazowych w budynkach gminnych, zgodnie z Załącznikiem nr 1, w sezonie grzewczym 2017-2018 r., w tym przegląd jesienny i wiosenny oraz serwis awaryjny**, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zgodnie z poniższym:

a) cena jednostkowa przeglądu

Lp.	Obiekt	Adres obiektu	Cena brutto
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Czernica, ul. Wrocławska 78	
2	Urząd Gminy	Czernica, ul. Kolejowa 3	
3	Świetlica środowiskowa/policja	Kamieniec Wrocławski, ul. Kolejowa 6	
4	Świetlica wiejska	Kamieniec Wrocławski, ul. Wrocławska 117-119	
5	Świetlica - kuźnia	Kamieniec Wrocławski, ul. Wrocławska 117-119	
6	Ochotnicza Straż Pożarna	Kamieniec Wrocławski, ul. Wrocławska 128	
7	Świetlica wiejska	Gajków, ul. Przedszkolna 3	
8	Świetlica wiejska	Ratowice, ul. Wrocławska 52	
9	Świetlica wiejska, OSP	Nadolice Wielkie, ul. Wrocławska 56a	
10	Świetlica wiejska, OSP	Chrzastawa Wielka, ul. Wrocławska 36	
11	Świetlica	Krzyków, ul. Główna 29	
12	Świetlica wiejska	Wojnowice, ul. Główna 41	
13	Budynek gminny	Ratowice, ul. Wrocławska 111	
14	Budynek gminny	Chrzastawa Mała, ul. Wrocławska 97A	
		Razem Cena przeglądu	

b) cena jednostkowa serwisu awaryjnego zł brutto

2. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

3. Oświadczam, że:

1) posiadam niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przeglądów i konserwacji kotłów gazowych,

2) posiadam kwalifikacje w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych zgodnie z Ustawą z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828),

3) posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas 30 dni.

5. Osobą do kontaktów z Zamawiającym jest:

Pan / i /

tel. kontaktowy

e-mail

.....

(miejsowość, data)

.....

pieczętka Wykonawcy

.....

podpis Wykonawcy



Załącznik nr 1

Lp.	Obiekt	Adres obiektu
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Czernica, ul. Wrocławska 78
2	Urząd Gminy	Czernica, ul. Kolejowa 3
3	Świetlica środowiskowa/policja	Kamieniec Wrocławski, ul. Kolejowa 6
4	Świetlica wiejska	Kamieniec Wrocławski, ul. Wrocławska 117-119
5	Świetlica - kuźnia	Kamieniec Wrocławski, ul. Wrocławska 117-119
6	Ochotnicza Straż Pożarna	Kamieniec Wrocławski, ul. Wrocławska 128
7	Świetlica wiejska	Gajków, ul. Przedszkolna 3
8	Świetlica wiejska	Ratowice, ul. Wrocławska 52
9	Świetlica wiejska, OSP	Nadolice Wielkie, ul. Wrocławska 56a
10	Świetlica wiejska, OSP	Chrzóstawa Wielka, ul. Wrocławska 36
11	Świetlica	Krzyków, ul. Główna 29
12	Świetlica wiejska	Wojnowice, ul. Główna 41
13	Budynek gminny	Ratowice, ul. Wrocławska 111
14	Budynek gminny	Chrzóstawa Mała, ul. Wrocławska 97A

