

ZAPYTANIE OFERTOWE

WARUNKI FORMALNO –PRAWNE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

I. Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

II. Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

III. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzące wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami określonymi w treści zapytania ofertowego.

IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z Wykonawcami negocjacji cen ofertowych, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania w na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej

1. Projekt wykonawczy zawierać będzie:

- a) profile podłużne tych kanałów, których jakiegokolwiek parametry uległy zmianie w odniesieniu do projektu z 2008 roku,
- b) rysunki wykonawcze obiektów kanalizacyjnych, których jakiegokolwiek parametry uległy zmianie w odniesieniu do projektu z 2008 roku,
- c) PZT terenów tłoczni,
- d) opis techniczny
- e) kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia - 4 miesiące od daty zlecenia

3. Warunki udziału w postępowaniu:

Udokumentowane doświadczenie w zakresie sporządzenia min. jednego projektu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w rozmiarze min. 10 km z min. 2 przepompowni/tłocznie w okresie max. do 5 lat poprzedzających zlecenie (należy dołączyć do oferty).

4. Zakres prac dla projektu wykonawczego:

- profile podłużne tych kanałów, których jakiegokolwiek parametry uległy zmianie w odniesieniu do projektu z 2008 roku,
- rysunki wykonawcze obiektów kanalizacyjnych, których jakiegokolwiek parametry uległy zmianie w odniesieniu do projektu z 2008 roku,
- PZT terenów tłoczni,
- opis techniczny,
- kosztorys inwestorski
- przedmiar robót
- STWiORB

Dodatkowe wymogi – sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie całego procesu realizacji inwestycji (na każde wezwanie Zamawiającego)

5. Uwagi do zakresu projektu:

1. sporządzić w wersji edytowalnej listę numerów działek mających możliwość włączenia do sieci z podziałem na:

- działki z siecią doprowadzoną do granicy działki
- działki ze studzienką (DN400) na ich terenie

2. sporządzić zestawienie długości rurociągów z podziałem na średnice fi 200 mm i fi 160 mm

3. sporządzić zestawienie długości rurociągów fi 160 mm z podziałem na:

- odcinki należące do sieci (od kolektora fi 200 mm do studzienki na posesji a w przypadku jej braku do granicy działki)
- odcinki od budynku do studzienki na posesji a w przypadku jej braku do granicy działki

4. W projekcie wykonawczym zwymiarować osobno i rozróżnić kolorami:

- kolektory główne 200mm wykonywane przez zamawiającego; kolor brązowy
- odcinki rurociągów 160mm wykonywane przez zamawiającego (od kolektora głównego do pierwszej studzienki za granicą nieruchomości, bądź w przypadku braku studzienki – od kolektora głównego do granicy nieruchomości), kolor brązowy
- odcinki rurociągów 160 mm wykonywane przez mieszkańców (od pierwszej studzienki na posesji do budynku, bądź w przypadku braku studzienki – od granicy nieruchomości do budynku), kolor zielony.
- projekt wykonawczy należy uzgodnić z eksploatatorem sieci – ZGK Czernica Sp. z o.o.

6. Wytczne techniczne jakie zostały przyjęte do aktualizacji projektu budowlanego.

1. zaprojektować tłocznie ścieków jednodolotowe,
2. studnie bezpośrednio przed tłoczniami zaprojektować jako studnie osadnikowe z osadnikiem min. 0,5m betonowe DN1000,
3. za tłocznią na rurociągu tłocznym zamontować zasuwę odcinającą DN100 (w obrębie ogrodzenia), zasuwę do ścieków w wykonaniu NBR,
4. tłocznie z niezależnym zasilaniem energetycznym,
5. skrzynię sterowniczą tłoczni zaprojektować, jako kompatybilną z monitoringiem funkcjonującym w ZGK Czernica Sp. z o.o.,
6. tłocznie projektować jako nieprzejazdowe (górną płytą tłoczni wyniesiona min 0,3m ponad teren), za wyjątkiem tłoczni P2 i P8, które należy zaprojektować w wersji przejazdowej.
7. wpięcie przewodu tłocznego do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać poprzez zabudowę studni rozprężnej min DN1000,
8. dokumentacja projektowa winna uwzględnić analizę uciążliwości sieci kanalizacyjnej dla otoczenia i propozycje ewentualnych rozwiązań.(m.in. filtracja antyodorowa na zbiornikach pompowni, studniach osadnikowych, studniach rozprężnych),
9. wszystkie studnie w drogach projektować jako studnie prefabrykowane, szczelne, betonowe DN1000 z kinetą zbiorczą,
10. na przykanalnikach sanitarnych projektować studnie tworzywowe DN400 min. 1,5 m za granicą posesji (umieścić obmiar na mapie). Włazy studni należy przyjąć w klasie obciążenia D400,
11. w węzłach połączeniowych rurociągów tłocznych projektować komory zasuw,
12. W projekcie wykonawczym uwzględnić projekty zagospodarowania terenów tłoczni z domiarami, w szczególności:
 - ogrodzenie np. panelowe ocynkowane, z bramą szerokości min. 3 m,
 - utwardzenie terenu tłoczni z utwardzonym dojazdem dla pojazdów o dmc 24t o wymiarach 10m x 4m (Zamawiający proponuje utwardzenie z kostki betonowej),
 - lokalizację szafek sterowniczej i energetycznej oraz kominków wentylacyjnych, w obrębie terenu ogrodzonego,
 - zaznaczyć kierunek otwierania wjazdu.

7. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności

Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 Kodeksu cywilnego) za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryterium – 100 % ceny.

Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia zostanie zapłacone wykonawcy na podstawie faktury VAT/rachunku, wystawionego po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, w terminie do 21 dni od otrzymania faktury/rachunku przez zamawiającego.

8. Gwarancja

Termin gwarancji wynosi cztery lata licząc od daty odbioru.

9. Forma i termin składania ofert

Oferty należy wysyłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@czernica.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3, pok. 1 w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r. do godziny 11:00.

10. Osoby do kontaktu:

W zakresie merytorycznym Jacek Sisler, tel. 607-686-441 e-mail: j.sisler@czernica.pl

W zakresie składania ofert – Marek Krawców, tel. 502 735 268, e mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl

11. Wymagania dotyczące wadium

1. **Zamawiający wymaga wnieścia wadium w wysokości 2 500.00 zł**

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Oławie 67 9585 0007 2013 0200 2088 0001, w opisie przelewu należy wskazać nazwę i nr postępowania, na które wadium jest wnoszone.

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert.

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one załączone do oferty w oryginale, bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12.

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający zażąda od Wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Oławie nr konta 67 9585 0007 2013 0200 2088 0001.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone na wniosek Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, w przypadku braku roszczeń ze strony Zamawiającego.

13. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty

11.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11.2. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

11.3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.

14. Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Projekt budowlany - pierwotny i zamienny,

Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Zastępca Wójta
Andrzej Czech

