




Przekrój poprzeczny A–A




Przekrój podłużny zjazdu D–D




Przekrój poprzeczny B–B




Przekrój poprzeczny zjazdu E–E



Szczegół pref. korytka betonowego do przestawienia



Przekrój poprzeczny C–C



A	Krawężnik	
	30,0cm	Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
	15,0cm	Ława betonowa C12/15 z oporem
B	Utwardzona nawierzchnia	
	8,0cm	Warstwa ścierna z kostki betonowej szarej
	3,0cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
	20,0cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
	10,0cm	Piasek średnioziarnisty (warstwa mrozochronna)
F	Tereny zielone	
	15,0cm	Humus obsiany trawą

C	Miejsca postojowe	
	8,0cm	Warstwa ścierna z eko kostki betonowej szarej 20x20x8 cm ze szczelinami wypełnionymi kruszywem (kostka czerwona na liniach wyznaczających miejsca postojowe)
	3,0cm	Podsypka z mialu kamiennego
	20,0cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
	10,0cm	Piasek średnioziarnisty (warstwa mrozochronna)
D	Ściek z obniżonej kostki	
	16,0cm	Kostka betonowa 16x16x16cm
E	Korytko ściekowe betonowe	
	10,0cm	Korytko ściekowe betonowe 40x15x33 cm
	15,0cm	Ława betonowa C12/15 z oporem

Kątna 24e 55-093 Kielczów			
temat:			
Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej przy ulicy Wrocławskiej 36 w Chrzastawie Wielkiej, działka nr 505			
inwestor:			
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica			
branża drogowa			
projektant:			
mgr inż. Adam Pawłucki		nr uprawnień:	264/DOŚ/13
mgr inż. Michał Szpyt		nr uprawnień:	-
mgr inż. Ewelina Butyńska		nr uprawnień:	-
stadium:		branża:	drogowa
temat rysunku:		data:	11.2017
zmiana:		nr rysunku:	1:50
Przekroje konstrukcyjne		A	D-02