

Czernica, dnia 22.10.2018 r.

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury oraz spółką prawa handlowego**”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuję, o pytaniach, jakie wpłynęły od Wykonawców oraz o odpowiedziach, jakich udzielił Zamawiający:

#### **Część IV odpowiedzi:**

##### **Pytanie nr**

---

1. Obligatoryjne zasady likwidacji szkód:

Prosimy o dodanie słowa: „**robocze**” w punkcie 4.2. oraz usunięcie na końcu słowa „**lub kosztorysu**”.

Zapis po zmianie:

4.2. W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie nie dokonania przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, ubezpieczony ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni **robocze** od jego skutecznego dostarczenia ubezpieczycielowi; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milczącą. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur lub kosztorysu.

**Odpowiedź : Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

Część I

##### **Pytanie nr**

---

2. Prosimy o informację czy od 1997 r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź, bądź podtopienia wskutek opadów atmosferycznych. Jeśli tak prosimy o:
  - 1) wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią, bądź podtopieniami
  - 2) podanie wysokości wypłaconych odszkodowań z tego tytułu,
  - 3) wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi i podtopień wskutek opadów atmosferycznych w wysokości  
1.000.000 zł z franszyzą redukcyjną dla powodzi i podtopień 10% wartości szkody min. 10.000 zł.

**Odpowiedź: Nie.**

##### **Pytanie nr**

---

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego oraz szkód będących ich następstwem,

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr**

4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie znajdujące się na wolnym powietrzu, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, warunkami przechowywania lub magazynowania nie powinno ono być tam składowane;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr**

5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek zmiany poziomu wód podziemnych, chyba że nastąpiły w związku z powodzią w miejscu ubezpieczenia lub jego sąsiedztwie;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.**

**Pytanie nr**

6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych w związku z ograniczeniem lub przerwą w dostawie energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody lub innych mediów oraz jakkolwiek niesprawnością urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych lub produkcyjnych wynikającą z przyczyn tkwiących wewnątrz tych przedmiotów lub z błędów w obsłudze; chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.**

**Pytanie nr**

7. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotów ubezpieczenia w związku z ich normalnym użytkowaniem, a także spowodowane przez ścieranie, kawitację, erozję, korozję, utlenianie, rdzę, kamień kotłowy;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr**

8. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.**

**Pytanie nr**

**Pytanie nr**

9. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek działania wirusów lub innego złośliwego

oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urządzeń;

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

**Pytanie nr**

---

10. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka;

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr**

---

11. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek zalania, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu, niezabezpieczonych otworów dachowych lub okiennych, złego stanu rynien dachowych lub spustowych, stolarki okiennej oraz innych elementów budynku lub budowli, o ile za ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza, jest to zakres ochrony przewidziany w SIWZ z podlimitem 100 000zł.

**Pytanie nr**

---

12. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

**Pytanie nr**

---

13. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek stopniowego pogarszania się stanu, wilgotności lub suchości powietrza, zmian temperatury lub wilgotności, kurczenia się, gnicia, pleśni, działania grzybów, owadów lub innych szkodników, zwierząt, zmiany koloru, faktury lub wykończenia, chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia;

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

**Pytanie nr**

---

14. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód będących następstwem nie zabezpieczenia mienia przez Ubezpieczonego w sposób wymagany w OWU.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe

ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

#### **Przedmiot ubezpieczenia**

##### **Pytanie nr**

#### **15. Przedmiot ubezpieczenia**

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia:

- 1) obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
- 2) tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości

**Odpowiedź: Kontener magazynowy w miejscowości Jeszkowice nr inwentarzowy 20/B6/005 na kwotę 11 808,00 zł.**

##### **Pytanie nr**

16. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk nie są objęte:

- a) przepusty
- b) sprzęt pływający, pojazdy lądowe podlegające obowiązkowi rejestracji
- c) budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru technicznego);
- d) maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji;
- e) napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli;
- f) wysypiska śmieci oraz budynki i urządzenia związane z przetwarzaniem, sortowaniem oraz recyklingiem śmieci
- g) grunty (łącznie z systemem melioracji lub kanałów przepustowych), wały, rowy, zbiorniki wodne, wody powierzchniowe lub podziemne, kanały, studnie; nabrzeża, mola, pirsy i inne budowle wodne;
- h) jezdnie, chodniki, drogi, linie kolejowe, tunele, mosty, doki, znajdujące się poza granicami lokalizacji (adresu), w której znajdują się zgłaszane do ubezpieczenia budynki

**Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia jedynie jeden most.**

##### **Pytanie nr**

17. Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane. Jeśli nie prosimy o wskazanie tych obiektów oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do tych budynków do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

**Odpowiedź: Tak.**

##### **Pytanie nr**

18. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku.

**Odpowiedź: Tak.**

##### **Pytanie nr**

19. W jaki sposób przechowywana jest gotówka i inne wartości pieniężne?

**Odpowiedź: W Urzędzie Gminy i jednostkach podległych nie funkcjonuje kasa.**

##### **Pytanie nr**

20. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla sieci wodociągowej, kanalizacyjnej znajdującej się pod ziemią do szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu oraz upadku statku powietrznego (FLEXA).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

## Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia

### Pytanie nr

---

21. Prosimy o zmianę wartości w jakiej przyjmuje się do ubezpieczenia księgozbiory, zbiory biblioteczne oraz materiały archiwalne, mienie osób trzecich, mienie pracownicze i mienie osób trzecich na wartość rzeczywistą.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża jedynie zgodę na zmianę podstawy szacowania dla mienia pracowniczego i mienia osób trzecich. Poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

### Pytanie nr

---

22. Prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia, bądź limitu odpowiedzialności dla:

- α) solarów, instalacji i kolektorów solarnych
- β) księgozbiorów, zbiorów bibliotecznych oraz materiałów archiwalnych

**Odpowiedź:**

**Ad. A - 56 000 zł.**

**Ad. B - Wartość księgozbioru biblioteki to około 450 000 zł, księgozbiory o mniejszej wartości posiadają jeszcze placówki oświatowe.**

## Warunki szczególne obligatoryjne

### Pytanie nr

---

23. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych złym stanem dachu, okien itp. (pkt. 5.39) do 50 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

## Franszyzy i udziały własne

### Pytanie nr

---

24. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

### I. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

#### Przedmiot ubezpieczenia

### Pytanie nr

---

25. Prosimy o wykreślenie pkt. 3.16.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

### Pytanie nr

---

26. Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że dla sprzętu elektronicznego, którego wiek przekracza 5 lat w przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się wartość rzeczywistą uszkodzonego sprzętu na dzień powstania szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

### Pytanie nr

---

27. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą obowiązywały wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków**

ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

#### Warunki szczególne obligatoryjne

##### Pytanie nr

28. Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 6.2. na:  
*„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny nie starszy niż 10 lat (wiek liczony od roku produkcji)”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

##### Pytanie nr

29. Prosimy o wykreślenie pkt. 6.5., 6.13., 6.14.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

##### Pytanie nr

30. Prosimy o wykreślenie pkt. 6.6, bądź zmniejszenie limitu do 50 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

##### Pytanie nr

31. W związku z obligatoryjnym warunkiem dotyczącym przyjęcia klauzuli 6.24 prosimy o dokładny opis stanu zabezpieczeń sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Wszystkie informacje na temat zabezpieczeń znajdują się w załączniku 1d do SIWZ.**

##### Pytanie nr

32. Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych, zgodnie z poniższym:
- w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu mienia od ryzyk wszystkich
  - w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu stacjonarnego sprzętu elektronicznego, 5% wartości szkody min.  
300 zł w ubezpieczeniu przenośnego sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

#### Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

#### Wymagany zakres ubezpieczenia

##### Pytanie nr

28. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:  
*„Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód:*
- 1) w przypadku używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów::
    - a) będących uszkodzeniami powierzchniowymi, które nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają bezpieczeństwu jego użytkowników;
    - b) powstałych wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwanego sprzętu przez pracowników nieposiadających stosownych uprawnień;
    - c) wynikających z braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia wykonywanych prac
  - 2) w przypadku prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych:
    - a) powstałych w okręgu o promieniu nieprzekraczającym wysokości wyburzanej budowli, mierzonym od wyburzanej budowli – dotyczy prac wyburzeniowych bez użycia materiałów wybuchowych;
    - b) powstałych w odległości mniejszej niż 100 metrów od epicentrum wybuchu w przypadku prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

##### Pytanie nr

29. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą obowiązywały wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i**

umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

**Pytanie nr**

30. Proszę o potwierdzenie że zakres ochrony OC nie obejmuje szkód wynikających z przeniesienia chorób HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD:

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony OC nie obejmuje szkód wynikających z przeniesienia chorób BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD.**

**Pytanie nr**

31. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr**

32. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000 zł dla:

- a) szkód wyrządzonych w podziemnych instalacjach i urządzeniach
- b) szkód wynikających z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu
- c) szkód wynikających z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

**Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych**

**Katastrofa budowlana**

**Pytanie nr**

33. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

*„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:*

*a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:*

*i. 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;*

*ii. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;*

*b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;*

*c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;*

*d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;*

*e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni;*

*f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;*

*g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji;*

*h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy;*

*i) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;*

*j) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem;*

*k) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z „Książką obiektu budowlanego”*

*Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody objętej umową, nie mniej niż 2 000 zł na każde zdarzenie szkodowe.”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

**Pytanie nr**

34. Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego na jedno i wszystkie zdarzenia do 1.000 0000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

## Klauzule

### **Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli**

#### **Pytanie nr**

35. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

### **Klauzula automatycznego pokrycia**

#### **Pytanie nr**

36. Prosimy o obniżenie wartości wzrostu majątku, za którą ubezpieczyciel nie będzie pobierał dodatkowej składki do wysokości 2 000 000 zł oraz wprowadzenie konieczności powiadamiania ubezpieczyciela o wzroście wartości środków trwałych w terminie 30 dni od daty przyjęcia ich do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

### **Klauzula rozmrożenia**

#### **Pytanie nr**

35. Prosimy o wskazanie jakie towary (środki obrotowe) Zamawiający przechowuje, bądź zamierza przechowywać w urządzeniach chłodniczych?

**Odpowiedź: Żywność.**

### **Klauzula usunięcia przyczyn awarii**

#### **Pytanie nr**

36. Prosimy o wprowadzenie jednego limitu, wspólnego dla wszystkich wymienionych kosztów w klauzuli. Wysokość limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

### **Klauzula uznania stanu zabezpieczeń**

#### **Pytanie nr**

37. Prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli na poniższą:

*„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

*Ubezpieczyciel oświadcza iż uznaje stan zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych opisany w załączniku nr 1 SIWZ za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie podnosił tej kwestii w przypadku szkody, pod warunkiem, że:*

*a) systemy te są sprawne,*

*b) są właściwie stosowane w okresie ubezpieczenia,*

*c) stan zabezpieczeń nie uległ zmianie (pogorszeniu) w trakcie trwania ubezpieczenia”*

**Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia klauzule zabezpieczeń o zapis: "pod warunkiem, że na dzień szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa albo ubezpieczony nie wiedział, że nie są sprawne."**

### **Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji**

#### **Pytanie nr**

38. Prosimy o wykreślenie:

*„[...] oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich minie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)", a także ograniczenie zakresu ubezpieczenia do szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu oraz upadku statku powietrznego.*



**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża jedynie zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony mienia przeznaczonego do wyburzenia lub na złom.

**Pytanie nr**

39. Prosimy o wprowadzenie kimity w wysokości 500.000 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr**

40. Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:

*„Na czas wyłączenia z eksploatacji:*

- 1) wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane;*
- 2) obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej;*
- 3) sprzęt i instalacje p-pož. są sprawne i stale utrzymywane w gotowości do użycia”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

**Klauzula robót budowlano – montażowych**

**Pytanie nr**

41. Prosimy o obniżenie limitu dla drobnych robót budowlano montażowych do kwoty 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia oraz dla wartości mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych w okresie ubezpieczenia do 500 000 zł, a dla pojedynczego kontraktu 100 000 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

**Klauzula szkód mechanicznych**

**Pytanie nr**

42. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

*„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:*

- 1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyspieszonemu zużyciu;*
- 2) urządzenia biurowe, maszyny produkcyjne oraz wszelkie inne urządzenia niezwiązane bezpośrednio z budynkiem;*
- 3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;*
- 4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;*
- 5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;*
- 6) szkody powstałe wskutek działania wirusów komputerowych;*
- 7) szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający do klauzuli szkód mechanicznych wprowadza poniższy zapis:

*„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:*

- 1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyspieszonemu zużyciu;*
- 3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;*
- 4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;*

5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;”

Zamawiający nie dokonuje żadnych więcej zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

#### Pytanie nr

42. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

#### Klauzula szkód elektrycznych

##### Pytanie nr

43. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) spowodowane przez wady ukryte;
- 2) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych;
- 3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;
- 4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;
- 5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;
- 6) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych;
- 7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);
- 8) w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat;
- 9) będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego urządzenia.”

**Odpowiedź:** Zamawiający w klauzuli szkód elektrycznych wprowadza poniższy zapis:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) spowodowane przez wady ukryte;
- 3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;
- 4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;
- 5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;
- 7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);

Zamawiający nie dokonuje żadnych więcej zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

#### Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzi

##### Pytanie nr

45. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 10% wartości szkody, nie więcej niż 500 000 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

#### Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych

##### Pytanie nr

46. Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego ponad sumę ubezpieczenia do wysokości 500 000 zł  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

## Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych

### Pytanie nr

---

47. Prosimy o korektę klauzuli zgodnie z poniższym:

*[...] Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego przywróci pierwotną sumę ubezpieczenia (doubezpieczenie) po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia [...]*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

## Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie

### Pytanie nr

---

48. Prosimy o wprowadzenie po słowie „ładowego” zapisu: *„należącymi do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego na terenie RP o ile transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczający/ Ubezpieczony prowadzi działalność”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

### Pytanie nr

---

49. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

*Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.*

*„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:*

- 1) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad własnych lub naturalnych właściwości;*
- 2) powstałe wskutek normalnych zmian wilgotności powietrza lub zwykłych wahań temperatury;*
- 3) powstałe wskutek braku lub niedostatecznego opakowania, bądź opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami przyjętymi dla danego rodzaju mienia;*
- 4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania i rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność;*
- 5) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym na nośnikach magnetycznych i optycznych;*
- 6) powstałe z winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność;*
- 7) powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli został on spowodowany złym stanem technicznym tego środka, użyciem alkoholu lub stanem nietrzeźwości kierowcy;*
- 8) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia,*
- 9) powstałe w wyniku opóźnienia dostawy.*
- 10) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.*
- 11) powstałe podczas przewozu obrazów i dzieł sztuki”*

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

## Klauzula strajków i zamieszek

### Pytanie nr

---

50. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł w każdej szkodzie

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

## Klauzula ubezpieczenia przepięć

### Pytanie nr

51. Prosimy o wprowadzenie klauzuli redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł  
**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

## Cześć II

### Pytanie nr

1. Czy zamawiający zezwala na wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia AC franszyzy integralnej 500 zł? W przypadku braku zgody, czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie innej franszyzy integralnej? jeżeli tak to jakiej wysokości?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

### Pytanie nr

2. Czy zamawiający dopuszcza na różnicowanie składki OC i stawki AC w kolejnych okresach ubezpieczenia, w granicach zadeklarowanej łącznej składki przedstawionej w formularzu ofertowym?  
**Odpowiedź: Tak.**

### Pytanie nr

3. Czy zamawiający dopuszcza w przypadku ASS oraz NNW płatności składki w całości doliczonej do pierwszej raty?  
**Odpowiedź: Tak.**

### Pytanie nr

4. Czy możliwe jest przedstawienie szkodowości za okres 4 lat w formie zaświadczenia, z uwzględnieniem kwot wypłat i rezerw na poszczególne pojazdy.  
**Odpowiedź: Wszystkie informacje jakie były zawarte w zaświadczeniach o szkodowości znajdują się w załączniku 7 do SIWZ.**

### Pytanie nr

5. Czy zamawiający dopuszcza w ryzyku odpłatnego ubezpieczenia Assistance przyjmowanie wyłącznie pojazdów nie starszych niż 15 lat, wg następującego katalogu:
- a) samochody osobowe;
  - b) samochody kempingowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
  - c) mikrobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (za mikrobusy uznaje się pojazdy osobowe, w których dopuszczalna liczba miejsc wynosi 9 lub więcej);
  - d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
  - e) inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane w karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN niezależnie od sposobu zarejestrowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
- Odpowiedź: Tak.**

### Pytanie nr

6. proszę o wykreślenie następującego zapisu dotyczącego samolikwidacji szkód:  
*Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną).*  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego samolikwidacji szkód.**

### Pytanie nr

7. Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu lub określić jak klient dokonuj wyceny pojazdu (na podstawie czego), czy w przypadku braku wyceny na podstawie „Info expert” lub „Eurotax” właściciel, zawsze posługuje się wyceną rzeczoznawcy?

Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być zadeklarowana przez Ubezpieczającego w sposób

opisany wyżej, albo określona przez właściciela pojazdu.

**Odpowiedź: Pojazdy są wyceniane w oparciu o programy typu InfoExpert.**

**Pytanie nr**

8. Prosimy w Świadczeniach w ramach pomocy serwisowej wprowadzić limit 500 euro w zakresie złomowanie pojazdu - w przypadku wypadku lub awarii

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr**

9. Prosimy o ograniczenie bezpłatnego wariantu assistance do pojazdów osobowych

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr**

10. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie niezmiennej składki minimalnej w ryzyku AC, w stosunku do pojazdów wyraźnie wskazanych przez Ubezpieczającego?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr**

11. Prosimy o zmiany zapisu punktu 3.3.2 i 3.3.3 wprowadzając zastrzeżenie, że wartość używanych pojazdów, w okresie eksploatacyjnym 1 -12 mc ustalana jest za pomocą programu Info Ekspert, niezależnie od wcześniejszej wartości fakturowej takiego pojazdu. Wszelkie zapisy procentowe nie mają zastosowania. W przypadku, gdy zamawiający nie zgadza się z wartością wskazaną powyżej, może opierać się na wycenie rzeczoznawcy, która podlega akceptacji Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr**

12. Prosimy o wskazanie które pojazdy mają podlegać rozszerzonemu odpłatnemu ubezpieczeniu ASS

**Odpowiedź: Na ten moment żaden ale Zamawiający nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.**

**Pytanie nr**

13. Prosimy o podanie daty końca ochrony bieżących polis komunikacyjnych

**Odpowiedź: Dane zamieszczone w dodatkowym opublikowanym załączniku.**

**Pytanie nr**

14. Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:

*„Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie jeżeli szkodowość (łącznie kwota odszkodowań i rezerw z tytułu zgłaszanych szkód) liczona od początku rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego) najpóźniej do dnia poprzedzającego upływ terminu uprawniającego do wypowiedzenia Umowy przekroczy:*

- w ubezpieczeniu OC – 60%
- w pozostałych liniach ubezpieczeń – 70%

*składki zarobionej brutto za roczny okres ubezpieczenia (okres rozliczeniowy), w którym obowiązywała umowa.”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

**Pytanie nr**

15. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonych w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu jednocześnie informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.**

**Pytanie nr**

---

16. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 23.10.2018

**Odpowiedź:** Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcie ofert na 25.10.2018. Godziny pozostają bez zmian.

**Pytanie nr**

---

17. Pozostałe warunki szczególne obligatoryjne:

Prosimy o wykreślenie klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia z klauzul obligatoryjnych.

**Odpowiedź :** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

  
Zastępca Wójta  
Andrzej Czech