


- GNIAZDO KOMPUTEROWE RJ45 KAT.6e
GNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDYp 3x2.5mm²
INSTALACJA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA
GNIAZDA W ŁAZIENKACH BRYZGOSZCZELNE NA WYS. 1.4m OD POSADZKI
POZOSTAŁE GNIAZDA ZAMONTOWAĆ NA WYS. 0.2–0.3m OD POSADZKI

 <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA "FORMAT" 58-560 JELENIA GÓRA ul. MICKIEWICZA 20B/2 tel./fax 075/75-529-65</div>			Temat: Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu infrastruktura techniczną i drogową		Branża: IE
Adres: ul. Kolejowa, Ob. 0004 Dobrzykowice dz. nr 254/2, Am 1			Stadium: PW		
Tytuł rysunku: Rzut piętra- Instalacja zasilania i gniazd wtykowych			Skala: 1:100		
Projektant: mgr inż. Krzysztof Zawadzki Inst. elektryczne upr. nr 173/DOS/13			Data: 26.03.2019r.		
Sprawdzający: mgr inż. Jakub Rożek Inst. elektryczne upr. nr 171/DOS/14			Nr rysunku: 2/E		