


GNIAZDO KOMPUTEROWE RJ45 KAT.6e
GNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT.
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDYp 3x2.5mm²
INSTALACJA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA
GNIAZDA W ŁAZIENKACH BRYZGOSZCZELNE NA WYS. 1.4m OD POSADZKI
POZOSTAŁE GNIAZDA ZAMONTOWAĆ NA WYS. 0.2–0.3m OD POSADZKI

<div><div><div>format pracownia projektowa</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA "FORMAT" 58-560 JELEŃ GÓRA ul.MICKIEWICZA 20B/2 tel./fax 075/75-529-65</div></div></div>			
Temat:	Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu infrastruktura techniczna i drogową	Branża:	IE
Adres:	ul. Kolejowa, Ob. 0004 Dobrzykowice dz. nr 254/2, Am 1	Stadium:	PW
Tytuł rysunku:	Rzut parteru- Instalacja zasilania i gniazd wtykowych	Skala:	1:100
Projektant	mgr inż. Krzysztof Zawadzki	Data:	26.03.2019r.
Inst. elektryczne	upr. nr 173/DOS/13	Nr rysunku:	1/E
Sprawdzający	mgr inż. Jakub Rożek		
Inst. elektryczne	upr. nr 171/DOS/14		