P1

Podziałka 1:100/100


X=6442543,72
Y=5663418,40
X=6442546,70
Y=5663418,12
KS-3, DN200, Rz.dna=115,12
KS-3, DN200, Rz.dna=115,12
4
P1
Ho=3,88
proj. w DN110, gł.osi=1,50 m
proj. NN, gł.osi=0,60 m
Ho=3,84

P.p.=105,00

Rzędna istniejącego terenu	119,05	119,05
Rzędna dna proj. kanału	115,17	115,21
Długość odcinka	3,00	
Proj. spadek kanału, odl.	L=3,00 i=15,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, mat.	DN160	
Hektometr i odległości	0 1,00 1,50	3,00

P2

Podziałka 1:100/100


X=6442548,77
Y=5663473,17
X=6442551,76
Y=5663472,89
KS-3, DN200, Rz.dna=115,34
KS-3, DN200, Rz.dna=115,34
5
P2
Ho=3,51
proj. w DN110, gł.osi=1,50 m
proj. NN, gł.osi=0,60 m
Ho=3,47

P.p.=105,00

Rzędna istniejącego terenu	118,90	118,90
Rzędna dna proj. kanału	115,39	115,43
Długość odcinka	3,00	
Proj. spadek kanału, odl.	L=3,00 i=15,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, mat.	DN160	
Hektometr i odległości	0 1,00 1,50	3,00

P3

Podziałka 1:100/100


X=6442552,54
Y=5663514,00
KS-3, DN200, Rz.dna=115,51
KS-3, DN200, Rz.dna=115,51
X=6442555,53
Y=5663513,72
6
P3
Ho=3,04
proj. w DN110, głosi=1,50 m
proj. NN, głosi=0,60 m
Ho=2,99

P.p.=105,00

Rzędna istniejącego terenu	118,60			118,60
Rzędna dna proj. kanału	115,56			115,61
Długość odcinka	3,00			
Proj. spadek kanału, odl.	L=3,00 i=15,0 ‰			
Proj. średnica nominalna, mat.	DN160			
Hektometr i odległości	0	1,00	1,50	3,00

P4

Podziałka 1:100/100


X=6442556,31
Y=5663554,82
KS-3, DN200, Rz.dna=115,67
KS-3, DN200, Rz.dna=115,67
X=6442559,30
Y=5663554,55
7
P4
Ho=2,88
proj. w DN110, głosi=1,50 m
proj. NN, głosi=0,60 m
Ho=2,84

P.p.=105,00

Rzędna istniejącego terenu	118,60			118,60
Rzędna dna proj. kanału	115,72			115,76
Długość odcinka	3,00			
Proj. spadek kanału, odl.	L=3,00 i=15,0 ‰			
Proj. średnica nominalna, mat.	DN160			
Hektometr i odległości	0	1,00	1,50	3,00

P5

Podziałka 1:100/100


X=6442561,36
Y=5663609,59
KS-3, DN200, Rz.dna=115,89
X=6442564,35
Y=5663609,31
8
P5
Ho=2,46
proj. w DN110, głosi=1,50 m
Ho=2,41

P.p.=105,00

Rzędna istniejącego terenu	118,40		118,40
Rzędna dna proj. kanału	115,94		115,99
Długość odcinka	3,00		
Proj. spadek kanału, odl.	L=3,00 i=15,0 ‰		
Proj. średnica nominalna, mat.	DN160		
Hektometr i odległości	0	1,00	3,00

P6

Podziałka 1:100/100



P7, DN160, Rz.dna=116,07
KS-2.1, DN200, Rz.dna=116,02
KS-2.1, DN200, Rz.dna=116,02
X=6442741,18
Y=5663451,23
X=6442730,30
Y=5663449,55
proj. kd DN500, rz.osi=117,72
proj. w DN110, gł.osi=1,50 m
14
P6
Ho=2,73
Ho=2,56

P.p.=105,00

Rzędna istniejącego terenu	118,80				118,80
Rzędna dna proj. kanału	116,07				116,24
Długość odcinka	11,01				
Proj. spadek kanału, odl.	L=11,01				i=15,0 ‰
Proj. średnica nominalna, mat.	DN160				
Hektometr i odległości	0		7,80	9,10	11,01

P7

Podziałka 1:100/100



KS-2.1, DN200, Rz.dna=116,02
KS-2.1, DN200, Rz.dna=116,02
P6, DN160, Rz.dna=116,07
X=6442741,18
Y=5663451,23
X=6442742,16
Y=5663451,38
P7
14
Ho=2,73
Ho=2,72

P.p.=105,00

Rzędna istniejącego terenu	118,80	118,80
Rzędna dna proj. kanału	116,07	116,08
Długość odcinka	0,98	
Proj. spadek kanału, odl.	L=0,98 i=15,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, mat.	DN160	
Hektometr i odległości	0	0,98

P8

Podziałka 1:100/10

P.p.=105,0

Rzędna istniejącego teren
Rzędna dna proj. kanału
Długość odcinka
Proj. spadek kanału, odl.
Proj. średnica nominalna, m
Hektometr i odległości


P9, DN160, Rz.dna=116,35
KS-2.1, DN200, Rz.dna=116,30
KS-2.1, DN200, Rz.dna=116,30
X=6442732,88
Y=5663505,59
X=6442722,02
Y=5663503,93
proj. kd DN315, rz.osi=117,74
proj. w DN125 głosi=1,50 m
15
P8
Ho=2,45
Ho=2,29
118,80
118,80
116,35
116,51
11,00
L=11,00
i=15,0 ‰
at.
DN160
0,00
8,00
9,10
11,00

P9

Podziałka 1:100/100


KS-2.1, DN200, Rz.dna=116,30
KS-2.1, DN200, Rz.dna=116,30
P8, DN160, Rz.dna=116,35
X=6442732,88
Y=5663505,59
X=6442733,87
Y=5663505,74
P9
15
P.p.=105,00
Ho=2,45
Ho=2,43
Rzędna istniejącego terenu
118,80
118,80
Rzędna dna proj. kanału
116,35
116,37
Długość odcinka
1,00
Proj. spadek kanału, odl.
L=1,00
i=15,0 ‰
Proj. średnica nominalna, mat.
DN160
Hektometr i odległości
0,00
1,00

P10

Podziałka 1:100/100


KS-2.1, DN200, Rz.dna=116,57
KS-2.1, DN200, Rz.dna=116,57
P11, DN160, Rz.dna=116,62
X=6442724,53
Y=5663559,95
16
P.p.=105,00
Ho=2,08
Rzędna istniejącego terenu
118,70
Rzędna dna proj. kanału
116,62
Długość odcinka
10,94
Proj. spadek kanału, odl.
L=10,94
Proj. średnica nominalna, mat.
DN160
Hektometr i odległości
0,00


X=6442713,72
Y=5663558,31
proj. w DN110, głosi=1,50 m
P10
Ho=1,92
118,70
116,78
i=15,0 ‰
9,10
10,94

P11

Podziałka 1:100/100


X=6442724,53
Y=5663559,95
X=6442725,52
Y=5663560,11
P10, DN160, Rz.dna=116,62
KS-2.1, DN200, Rz.dna=116,57
KS-2.1, DN200, Rz.dna=116,57
P11
16
Ho=2,08
Ho=2,06

P.p.=105,00

Rzędna istniejącego terenu	118,70	118,70
Rzędna dna proj. kanału	116,62	116,64
Długość odcinka	1,00	
Proj. spadek kanału, odl.	L=1,00 i=15,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, mat.	DN160	
Hektometr i odległości	0	1,00

P12

Podziałka 1:100/100


X=6442715,24
Y=5663620,68
X=6442716,21
Y=5663620,83
P13, DN160, Rz.dna=116,95
KS-2.1, DN200, Rz.dna=116,88
P12
17
Ho=1,85
Ho=1,84

P.p.=105,00

Rzędna istniejącego terenu	118,80	118,80
Rzędna dna proj. kanału	116,95	116,96
Długość odcinka	0,98	
Proj. spadek kanału, odl.	L=0,98 i=15,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, mat.	DN160	
Hektometr i odległości	0	0,98

P13

Podziałka 1:100/100


X=6442715,24
Y=5663620,68
X=6442715,09
Y=5663621,65
KS-2.1, DN200, Rz.dna=116,88
P12, DN160, Rz.dna=116,95
P13
17
Ho=1,85
Ho=1,84

P.p.=105,00

Rzędna istniejącego terenu	118,80	118,80
Rzędna dna proj. kanału	116,95	116,96
Długość odcinka	0,98	
Proj. spadek kanału, odl.	L=0,98 i=15,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, mat.	DN160	
Hektometr i odległości	0	0,98


P14
Podziałka 1:100/100
KS-2, DN200, Rz.dna=116,65
KS-2, DN200, Rz.dna=116,65
X=6442975,29
Y=5663428,63
X=6442973,25
Y=5663442,47
24
P14
1NN, gł.osi=0,50 m
Ho=2,40
Ho=2,19
P.p.=105,00
Rzędna istniejącego terenu
119,10
119,10
Rzędna dna proj. kanału
116,70
116,91
Długość odcinka
13,99
Proj. spadek kanału, odl.
L=13,99
i=15,0 ‰
Proj. średnica nominalna, mat.
DN160
Hektometr i odległości
0
10,00
13,99

Profile podłużne przykanalików DN160, P1-P14

Nr profilu	Nazwa	Długość [m]	Węzły
14	P14	14,0	24-P14
13	P13	1,0	17-P13
12	P12	1,0	17-P12
11	P11	1,0	16-P11
10	P10	10,9	16-P10
9	P9	1,0	15-P9
8	P8	11,0	15-P8
7	P7	1,0	14-P7
6	P6	11,0	14-P6
5	P5	3,0	8-P5
4	P4	3,0	7-P4
3	P3	3,0	6-P3
2	P2	3,0	5-P2
1	P1	3,0	4-P1

BIURO PROJEKTOWE **KANWOD** Wartalscy s.c.
Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski
ul. Smoluchowskiego 56/8, 50 -372 WROCŁAW

Projektant	dr inż. Andrzej Wartalski	Nr ewid. upr. 384/90/UW	Stadium	PW
Asystent Projektanta	mgr inż. Jerzy Wartalski			
	mgr inż. Jan Wartalski			
Podziałka 1:100/1:100	Inwestor	**URZĄD GMINY CZERNICA** **ul. Kolejowa 3** **55-003 Czernica**	Nr rysunku	3/2
	Zadanie	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Usługowej z sięgaczami w Dobrzykowicach w gminie Czernica.		
	Nazwa rysunku	**Profile podłużne przykanalików DN160, P1-P14**	Data	05.2019