

ZAMUROWANIA

WYBURZENIA

- UWAGA!**
1. Rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisami i projektami branżowymi.
 2. Projekt stanowi opracowanie łączne i należy go rozpatrywać całościowo.
 3. Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej
 4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie i przed dokonaniem zamówień.
 5. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.
 6. Do wykorzystania należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadające odpowiednie atesty
 7. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, normami branżowymi, sztukami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
 8. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym, a także zabezpieczyć przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.
 9. Szerokość użytkowa biegu klatek schodowych po wykończeniu - nie mniej niż 1,20m, dla spocznika 1,50m
 10. Szerokość użytkowa korytarzy po wykończeniu i pełnym otworzeniu drzwi powinna wynosić min. 1,4 m.
Otwarcie drzwi nie może zwaćć powierzchni użytkowej korytarzy.
 11. Drzwi do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi dołem o przekroju 0,022m²
 12. Poręcze przy armaturze dla osób niepełnosprawnych jako ruchome podnoszone do góry
 12. Wszystkie wątpliwości i rozbieżności należy konsultować z projektantem.

<div><div>JN JOANNA NYTKO ul. Szajskiego 23/17, 33-100 Tarnów tel.505 130 696 e-mail:jn.nytko@gmail.com</div></div>			
TEMAT INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE SANITARIATÓW I DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
ADRES INWESTYCJI: ul. Wrocławska 19, 55-003 Czernica, dz. nr 287/2, obręb 0002, jedn. ewid. 022301_2			
INWESTOR: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica			
PROJEKTANT:	inż. Maciej Łukaszewski nr upr. w specj. instalacyjnej UAN-7342/1/96		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marian Jodłowski nr upr. w specj. instalacyjnej S-234/02		
FAZA: projekt wykonawczy		RZUT I PIĘTRA - I ETAP	
BRANŻA: sanitarna	DATA: 05.2020	SKALA: 1:100	RYS. NR: S-3