

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PIĘTRO

1-1	KOMUNIKACJA	posadzka betonowa	30,27m²
1-2	HOL	posadzka betonowa	143,39m²
1-3	SALA LEKCYJNA	posadzka betonowa	69,06m²
1-4	SALA LEKCYJNA	posadzka betonowa	68,81m²
1-5	SALA LEKCYJNA	posadzka betonowa	69,06m²
1-6	KOMUNIKACJA	posadzka betonowa	9,99m²
1-7	KOMUNIKACJA	posadzka betonowa	7,95m²
1-8	WC	posadzka betonowa	2,85m²
1-9	POM. SOCJALNE	posadzka betonowa	9,00m²
1-10	GABINET HIGIENISTKI	posadzka betonowa	10,54m²
1-11	GABINET PEDAGOGA	posadzka betonowa	9,22m²
1-12	GABINET LOGOPEDY	posadzka betonowa	13,00m²
1-13	KOMUNIKACJA	posadzka betonowa	9,38m²
1-14	TOALETA DAMSKA+DLA NPS	posadzka betonowa	4,26m²
1-15	BIBLIOTEKA	posadzka betonowa	126,99m²
1-16	POM. SOCJALNE	posadzka betonowa	7,69m²
1-17	WC	posadzka betonowa	3,03m²
1-18	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	posadzka betonowa	4,41m²
1-19	TOALETA DAMSKA	posadzka betonowa	14,12m²
1-20	TOALETA MĘSKA	posadzka betonowa	16,13m²
1-21	ŚWIETLICA	posadzka betonowa	126,92m²
			756,07m²

UWAGA:
UWARSTWIENIE PRZEZGRÓD BUDOWLANYCH OPISANO NA RYS. A20

UWAGI OGÓLNE:
1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE, KOPIOWAĆ I REPRODUKOWAĆ BEZ ICH PISEMNEJ ZGODY.
2. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
3. WSZYSTKIE PODOMIARY, RZĘDNE I WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED WYKONANIEM.
4. WSZYSTKIE ZAMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
5. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZĘŚĆ OPISOWA ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
6. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONYWANE ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
7. KOLORYSTYKA, FAKTURA I FORMA WIDOCZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH ZASTOSOWANYCH W OBIEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
8. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

INSTALACJA PRZYZYWOWA–OZNACZENIA

	Moduły główne systemu przywoławczego
	Przycisk przywoławczy
	Przycisk pociągowy
	Przycisk potwierdzający
	Lampa sygnalizacyjna

OZNACZENIA:
- Gniazdo wtyczkowe p/t IP20 10/16A
- 2 Gniazdo wtyczkowe podw- jne p/t IP20 10/16A
- 2 Gniazdo wtyczkowe podw- jne "DATA" kodowane IP20 10/16A
- Gniazdo wtyczkowe p/t IP44 10/16A
- Zasilanie urzNiezeEtr- jtazowe, 400V
- gniazdo 2xRJ45 kat.6 standard KRONE
- dzwonek szkolny elektroniczny 16A, min100dB IP44
- WIDEODOMOFON ZEWNĘTRZNY
- PANEL WIDEODOMOFONOWY
- Szafa dystrybucyjna dla sieci strukturalnej wisząca 19"
- ELEK.WOŹNA ELEKTRONICZNA WOŹNA

FD/1/3-4 Nr szafy/nr panela w szafie/nr gniazda w panelu
Zaprojektowany punkt PEL montowal w ramkach wielokrotnych

UWAGA:
WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE MECHANICZNIE
(wg rysunków instalacyjnych)

UWAGA:
1. TYPY PRZEWODÓW PODANO NA SCHEMATACH ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RGnN
2. DLA ZASILANIA ROZDZIELNI KABLEL PROWADZIĆ W POSADZCE RURZE OCHRONNEJ F100
3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKONAĆ PRZEWODEM KABELKOWYM TYPU YDY W TYNKU
4. PRZYJĘTE OZNACZENIA ILOŚCI ŻYŁ W PRZEWODACH
- PRZEWÓD 1-FAZOWY 3 PRZEWODOWY
- PRZEWÓD 3-FAZ 5 PRZEWODOWY
5. WYSOKOŚĆ INSTALOWANIA GNIAZD WTYKOWYCH OD PODŁOGI PODANO NA RZUCIE.
6. PRZEJŚCIA KABLI PRZEZ STREFY POŻAROWE USZCZELNIAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TAKIEJ JAK PRZEGRODA

TEMAT	BUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO Z POMIESZCZENIAMI: BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLAS NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓ WKU Z KUCHNIĄ , PRZYLEGAŁ CEGO DO ISTNIEJĄ CEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHRZ STAWIE WIELKIEJ, PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 16. WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY — Rok: 2019
PROJEKTANT instalatorzyjna	mgr inŻ Barbara Majchrzak upr.proj.w spec. elektr. nr 98/88/UW
SPRAWDZAJĄCY instalatorzyjna	mgr inŻ Alina Fallszewska upr.proj.w spec. elektr. nr 220/92/UW
	PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ŻUCZKOWSKI ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wrocław
OBIEKT	SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ
ADRES INWESTYCJI	Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12, dz. nr 2874, 2867, 2868, 2869/1 2869/2 obręb Chrząstawa, jednostka Czernica
NAZWA RYSUNKU	RZUT PINTRA- instalacja sły. gniazd wtykowych, przyzywu i teletechnicznych — skala 1:100 — nr rysunku 4