



Zestawienie stali profilowej
szybów windowych (2 szt.)

Nr elementu	Sztuk	Oznaczenie	Długość mm	Cieciar 1 metr kg/m	Cieciar sztuki kg	Cieciar całości kg	Materiał
B1	36	rura 80x80x5	530	11,60	6,15	221,3	St3S
B2	4	rura 140x80x5	1 750	16,30	28,53	114,1	St3S
B3	12	rura 80x80x5	1 550	11,60	17,98	215,8	St3S
B4	4	rura 140x80x5	1 550	16,30	25,27	101,1	St3S
B5	12	rura 80x80x5	290	11,60	3,36	40,4	St3S
B6	8	rura 80x80x5	1 180	11,60	13,69	109,5	St3S
B7	12	rura 80x80x5	1 750	11,60	20,30	243,6	St3S
S1	14	rura 80x80x5	6 510	11,60	75,52	1057,2	St3S
T1	2	rura fi 30/3,6	150	2,34	0,35	0,7	St3S
BL1	2	bl. 8 X 360	360	22,61	8,14	16,3	St3S
BL2	8	bl. 10 X 300	300	23,55	7,07	56,5	St3S
BL3	6	bl. 10 X 250	300	19,63	5,89	35,3	St3S
dodatek na spoinę - 2%						44,2	
ŁĄCZNIE						2 256	

UWAGI WYKONAWCZE:

- Wszystkie elementy stalowe szybu windy łączyć ze sobą spoinami ciągłymi po obwodzie styku na pełny przetop.
- Zestawienie stali wg rys. K-06b. Zestawienie obejmuje jedynie elementy przedstawione na rysunkach K-06a i K-06b.
- Uwagi ogólne wg rys. K-02 (rzut parteru) i K-03 (rzut piętra).



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
PŁYTY GÓRNEJ SZYBU WINDY

Poz	Nr	φ	Długość	Ilość w 1 elem.	Ilość elem.	Ilość całk.	A-IIIIN
3.01/3	1	8	1,97	34	2	68	133,96
	2	8	1,77	38	2	76	134,52
	RAZEM DŁUGOŚĆ STALI						268,48
	CIEŻAR JEDNOSTKOWY STALI						0,395
RAZEM CIEŻAR							106,05
OGÓŁEM CIEŻAR STALI							106

MATERIAL:

Klasa stali profilowej: St3S
Elektrody: EA-1.46
Klasa spawalnicza: 2

ELEMENTY:

Szyb windy - przekroje poziome i detale

OBIĘKT:

Budowa biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stołówki z kuchnią przy szkole podstawowej

ADRES:

ul. Wrocławska 12, Chrzastawa Wielka dz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obręb Chrzastawa

RYSUJEK:

Szyb windy - przekroje poziome i detale

BRANŻA:	FAZA:	SKALA RYSUNKU:	DATA:
konstrukcja	PW	1:25/1:10	09.06.2021

AUTOR:

INŻ. JANUSZ KANDEFER

OPRACOWAŁ:

MGR INŻ. MATEUSZ KANDEFER

SPRAWDZIŁ:

INŻ. URSZULA KANDEFER

Pracownia projektowa Urszula i Janusz Kandefer sp. j. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław

K-06b

PODST.