

ZAPYTANIE OFERTOWE**Warunki formalno-prawne zapytania ofertowego:**

- I. Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej „ustawa Pzp”), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.
- II. Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert. Kryterium wyboru: najniższa cena.
- III. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzące wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z Wykonawcami negocjacji ceny ofertowej, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub unieważnienia postępowania.
- V. Zamawiający zastrzega prawo do odwołania zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.
- VI. Zamawiający informuje o konieczności publikacji danych z formularza ofertowego. Niezbędne dane to: nazwa, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty. Publikacja tych danych osobowych jest konieczna ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równe traktowanie Wykonawców.

1. Przedmiot zamówienia:**1. „Bieżąca konserwacja jezdni dróg gminnych - remont cząstkowy masą mineralno-asfaltową na gorąco z Wytwórni Mas Bitumicznych na drogach gminnych na terenie gminy Czernica.****1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie naprawy ubytków i wybojów przy średniej głębokości ubytku do 5 cm, celem likwidacji wykruszeń w nawierzchniach asfaltowych, w tym:

- 1) remont nawierzchni z wycinaniem – ok.830 m²;
- 2) remont nawierzchni bez wycinania (tzw. czopowanie z oczyszczeniem podłoża) – ok. 50 ton materiału do wbudowania.

1.3. Wykaz dróg przeznaczonych do remontu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

1.4. Zamówienie obejmuje również wytypowanie (z oznaczeniem) miejsc remontów na wskazanych w planie napraw dróg – do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót.

1.5. Zamawiający przewiduje że ilość robót może zostać zwiększona lub zmniejszona przez Zamawiającego maksymalnie o 20% w stosunku do ilości napraw podstawowego zakresu.

1.6. Zakres robót:

Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych masą na gorąco obejmuje:

- 1) wycięcie w formie prostokątnej miejsca ubytku przy pomocy piły i frezarki do nawierzchni;
- 2) oczyszczenie i osuszenie miejsca przewidzianej naprawy;
- 3) posmarowanie dna i boków ubytku oraz ewentualnych urządzeń obcych (zaworów wod-kan-gaz, wpustów deszczowych, studzienek kanalizacyjnych) emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ m²;
- 4) wypełnienie ubytku masą mineralno-asfaltową z utrzymaniem istniejących spadków poprzecznych i podłużnych;
- 5) zagęszczeniu ułożonej warstwy betonu asfaltowego walcem kołowym o wadze min. 2,5 tony;
- 6) uszczelnieniu połączeń nawierzchni bitumicznych należy stosować zalewę asfaltową o właściwościach odpowiadających wymaganiom D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”;
- 7) w przypadku wystąpienia zdarzenia regulację wysokościową studni kanalizacyjnych, istniejących skrzynek zaworów wodociągowych, włazów studni rewizyjnych w ilości do 10 sztuk;

UWAGI:

- średnia głębokość ubytków wynosi 5 cm,
- destrukta asfaltowy z remontów cząstkowych przechodzi na własność Wykonawcy prac.

8) prace porządkowe w pasie drogowym po zakończeniu robót.

1.7. Obowiązki wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do wejścia na teren robót w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania protokołu typowania ubytków pod rygorem naliczenia kar umownych.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.
- 3) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- 4) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.
- 5) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na remontowanym odcinku drogi.
- 6) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.
- 7) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
- 8) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, na czas trwania robót, kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.
- 9) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.
- 10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.
- 11) Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich.
- 12) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.
- 13) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinventaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
- 14) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
- 15) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
- 16) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.
- 17) Realizacja robót w terenie na podstawie schematów zabezpieczenia robót drogowych
- 18) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należyłą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie ze schematami zabezpieczenia robót. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należywym stanie przez okres trwania robót.
- 19) Wykonawca winien uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
- 20) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie wykonania przedmiotu umowy, a tym samym gotowość końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorach.
- 21) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót.
- 22) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych materiałów własnych.
- 23) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych.

- 24) Na każde żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę.
- 25) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaze je Zamawiającemu.
- 26) Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami terenów, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.
- 27) Wykonawca dokona demontażu, napraw, montażu uszkodzonych w trakcie robót ogrodzeń posesji oraz innych obiektów i/lub elementów zagospodarowania terenu.

2. Wymagania dotyczące materiałów, technologii robót

- 2.1. Zgodnie z SST D-05.03.17.11/L - Remont cząstkowy nawierzchni mieszankami mineralno - asfaltowymi w okresie letnim.
- 2.2. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub znaków pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładem i dla Wykonawcy, stanowi wyłącznie wskazanie cech wyrobów/materiałów budowlanych użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie wyrobów/materiałów budowlanych o parametrach równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać wyroby/materiały budowlane równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
- 2.3. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy dopuszcza rozwiązania.

3. Termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności:

- 3.1. Termin rozpoczęcia prac - do 1 tygodnia od dnia podpisania umowy,
- 3.2. Termin zakończenia prac - 5 tygodni od dnia podpisania umowy,
- 3.3. Warunki płatności: płatność za usługę dokonana będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto podane przez Wykonawcę w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania faktury/rachunku wraz z dołączonym protokołem odbioru.

4. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym stawiane Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie:

- 4.1. **Dysponowanie potencjałem kadrowym:** kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności inżynierskiej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi.
- 4.2. **Dysponowanie potencjałem technicznym minimum:**
- 1) piła do cięcia asfaltu - 1 szt.;
 - 2) frezarka do nawierzchni bitumicznych - 1 szt.;
 - 3) układarka mas bitumicznych o szer. roboczej ok. 1,5 m szerokość robocza;
 - 4) zagęszczarka płytowa - 2 szt.;
 - 5) młot pneumatyczny - 1 szt.;
 - 6) walec stalowy o wadze min. 2,5 tony waga maszyny - 1 szt.;
 - 7) samochód samowyładowczy oplandekowany o ładowności min. 10 t - 1 szt.;
 - 8) termos do przewozu masy - 1 szt.;
 - 9) skraplarka - 1 szt..
- 4.3. **Doświadczenie:** - w ciągu 5 lat min. 2 udokumentowane, właściwie zrealizowane roboty dla podmiotów publicznych w zakresie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną na gorąco w ilości 700 m² każda, wraz z podaniem rodzaju robót, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należyście i prawidłowo ukończone.

5. Opis sposobu obliczania ceny:

5.1 Wykonawca powinien podać cenę netto i brutto;

1) za wykonanie 1 m2 remontu nawierzchni drogi z wycinanem,

3) za wykonanie remontu nawierzchni drogi bez wycinania (tzw. czopowanie z oczyszczeniem podłoża) za 1 tonę wbudowanego materiału.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów - Cena -100 %

5.2 Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.

6. Osoby do kontaktu:

W zakresie merytorycznym- Beata Kaczka-Folaron, tel. 509 574 -927,

e-mail: b.kaczka-folaron@czernica.pl

W zakresie składania ofert - Elżbieta Zembska, tel. 502 735 268,

e mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl

7. Termin na złożenie ofert:

Na ofertę składa się Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ofertę należy wysłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@czernica.pl w terminie do 11 maja 2021 r. do godz. 14:00.

7. Zakończenie postępowania:

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą o terminie zawarcia umowy.

8. Załączniki:

1) Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

2) Załącznik nr 2 - Plan napraw

3) Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna.

WOJCI GMINI KAMIEC
[Podpis]
Wojciech Chępczyński