
BUDYNEK ISTNIEJĄCY
II strefa PPOŻ, II etap prac projektowo - budowlanych
ZL III "D"
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA URZĘDU GMINY
I strefa PPOŻ, I etap prac projektowo - budowlanych
ZL III "B"
CENTRALA WENTYLACYJNA z nagrzewnicą elektryczną NAWIEWNO-WYWIEWNA (podwieszona)
Vn=540m3/h
Vw=540m3/h
122kg
1x230V Pel=0,17/0,17kW
moc elkt. nagrzewnicy 3,0kW
pmd = 15,9A
CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA (podwieszona)
Vn=1980m3/h
Vw=1760m3/h
3x400V Pel=0,75/0,75kW
moc elkt. nagrzewnicy 36kW
258kg
h=29cm
ROZDZ. RH
ROZDZ. RG
ROZDZ. R0
ROZDZ. P1
DASZEK SZKLANY NAD WEJŚCIEM
PODEST PODPOROWY Z SIŁOWNIKIEM PDKYCZNYM SYSTEMOWO Z CZUJKĄ KLAPY DYMOWEJ
KLATKA SCHODOWA
PODEST POMOSTOWY
PODEST SPOCZNIKOWY
PODEST PODESTOWY
WYMIANA ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI TERMICZNEJ ZE STYROPIANU NA WEŁNĘ MINERALNĄ FASADOVĄ
KINKIET
Kinkiet zamontowany na ścianie, wykonany ze szkła opalowego, w górę i w dół, kolor szkła - biały, ciepły.
KINKIET
Kinkiet zamontowany na ścianie zewnętrznej, szkło skierowane w górę i w dół, kolor szkła - biały ciepły, przeznaczony do instalacji na zewnątrz. Montaż od wewnętrznej strony ściany
LED ŚWIETLNY - PORTAL WEJŚCIOWY
LISTWY OŚWIETLENIOWE W MASKOWNICY WE WNĘCIE PORTALU NEGLIGANEGO ROZSWIETLAJĄCY DÓŁ PORTALU KOLOR ŚWIATŁA - ŻÓŁTY - CIEPŁY - NIE WIDOCZNE ŚWIATŁO BEZPOŚREDNIO DLA OBSERWATORA. ŚWIATŁO SKIEROWANE NA PORTAL CEGŁOWY
DZIAŁO ŚWIETLNE - OSADZONE SZKŁO HARTOWANE - INTEGRACJA ARCHITEKTURY TECHNICZNA Z DEMONTOWANĄ KONSTRUKCJĄ SZKLANEGO SYSTEMU DACHOWY. URZĄDZENIE MA DODATKOWO MODUŁ, KTÓRY WYSYŁA IMPULSY O KLASIE OCHRONY IP65. ŚWIATŁO - SAMOCZYNNIE SIĘ WYŁĄCZA PO ZMIERZCHU I DAJE EFEKT SŁUPÓW ŚWIETLNYCH. ŚWIATŁO BIAŁE - CIEPŁE. WYŁĄCZ LED PRZEZNACZONY DO INSTALACJI NA ZEWNĄTRZ.
R=30,00m
R=30,00m
GŁÓWNE WEJŚCIE
WEJŚCIE NA ISTNIEJĄCY DACH
PLATFORMA PRZYSCHODOWA
DŁUGOŚĆ 17,50 m
DŁUGOŚĆ 19,70 m
DŁUGOŚĆ 19,90 m
±0.00/+129,15m npm
SCHODY ISTNIEJĄCE KLINKIETOWE
SCHODY PROWADZĄCE DO PIWNICY
NAGRZEWNICA PODŁOGOWA
WYMIANA STOLARKI
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. R EI60 (IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN DO WYMIANY - WEŁNA)
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. R EI60
KONTAKT URZĄDZENIA PŁATNIKA PODŁĄCZONY DO TRANSPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ŚCIANA DZIELĄCA KLATKI SCHODOWE - MIN. REI60
DRZWI KLATKI SCHODOWEJ - MIN. EI30 DRZWI KLATKI SCHODOWE Z PODPOMOCNI DOMOWEJ MIN. EI60
ŚCIANA ODDZIELENIOWA PRZECIWPOŻAROWA EI60
ŚCIANA ODDZIELENIOWA PRZECIWPOŻAROWA EI30
ŚCIANA ODDZIELENIOWA PRZECIWPOŻAROWA EI120
ŚCIANA ODDZIELENIOWA PRZECIWPOŻAROWA EI90
ŚCIANA ODDZIELENIOWA PRZECIWPOŻAROWA EI60
ŚCIANA ODDZIELENIOWA PRZECIWPOŻAROWA EI30
ŚCIANA ODDZIELENIOWA PRZECIWPOŻAROWA EI15