


schemat zbrojenja

UWAGI:

1. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEKORZYSTNYCH ZŁAMISK GEOLOGICZNYCH NALEŻY PONOWNO WYKONAĆ PROJEKTANTA.
2. KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIĄZANY JEST DO ODEBRANIA PODŁOŻA WSPRĘTU DO DZIENNIKA BUDOWY PRZEZ UPRAWNIENIEGO GEOLOGA.
3. GRUNT W POZIOMIE PODSIADKOWANIU PO WYKONANIU WYKOPU DOGŁĘŚĆ MECHANICZNĄ ZABEZPIECZYĆ WYKOP IGURNT PRZED ZAŁANIEM PRZEMARZANIEM, ROZLUZIENIEM.
4. WYMARZY ŚCIAN BEZ GRUBOŚCI STROPIANI.
5. MINIMALNA OTULINA DO KRAWĘDZI ZBROJENIA.
6. CIĘŚCI NADZIEMNEJ - 25mm, oraz 2Ø
7. CIĘŚCI PODZIEMNEJ - 50mm
6. PRĘTY ZBROJENIA UCIAŁAĆ W NAROŻNIKACH PRĘTAMI 100x100cm.
7. MINIMALNA DŁUGOŚĆ ZAKOTWIENIA ZBROJENIA 60x/ 70cm
8. IZOLACJE POZIOMĄ POD ŚCIANĘ WYKONAĆ C.P.A.P. TERMOIZOLACJĘ WALNĄJ GR 5 mm. OSNOWA DO -20 +t C. ZERZEWIENIE PODŁOŻE OCZYSZCZ - ODPYLIĆ
10. W FUNDAMENTACH WYKONAĆ PRZEPUSTY POD INSTALACJE, W/G RYSUNKÓW I PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.



Zestawienie stali – zbiorcze

NR	ϕ	DLUCOSC	ILUSC	
PRETA	PRETA	PRETA	ELEM.	
	[mm]	[mm]	[sz.]	[mb]
1	12	12000	25	300.0
01	10	1500	260	375.0
				232.0

1. PROJEKT BUDOWANY NIE JEST PODSTAWĄ DO WYKONANIA KONSTRUKCJI A JEDYNE STANOWI DOKUMENT MAJĄCY NA CELU UŻYTKAŃ POZWOLENIA NA BUDOWĘ;
2. WSKAZYWANE WYMIARY I RZĘDZNE PRAWDZIE NA BUDOWIE, NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM
3. WSKAZYWANE CZĘŚCI INSTALACJI NIE ORAZ KONSTRUKCJE NIE WYKONYWANE NA PODSTAWIE PROJEKTÓW BRAZDOWYCH
4. PROJEKTANT DOPUSZCZA ZMIANY W PROJEKcie POD WARUNKAMI, ORAZ W ZAKRESIE UŻĘTNI W PRAWIE BUDOWANYCH
5. WSKAZUJE ZMIANY NALEŻY KONSTULI TOWĄ Z PROJEKTANTEM;
6. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
7. DOKUMENTACJE NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOŚCIOWO.



RCHIGRA

BIURO PROJEKTOWE
GRAŻYNA RAJEWSKA
tel. kom. : +48 695 886 598
pracownia: 55-400 Oleśnica, ul. Wileńska 3A/2 (wejście od parku)
www.archtgra.com.pl archtgra@archtgra.com.pl

tel. kom. : +48 695 886 598
00 Oleśnica, ul. Wileńska 3A
archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl

archlygra@archlygra.com.pl

www.archigra.com.pl

archigra@archigra.com.pl

RZUT FUNDAMENTÓW - bud. garaż. - gosp.

Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.	Data :	Strona :
	04.07.2019	

nr upr.65 / DOŚ / 12 w spec. konstrukcyjnej.	
--	--

mgr inż. JERZY PAWLAK	Pracownik	
nr upr. 35 / DOŚ / 05 w spec. konstrukcyjnej.		

1:75

infrastruktury technicznej drogowej oraz malej architektury dla potrzeb inwestycji - działka nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb Czernica, Gmina Czernica
