

Wrocław, 27 marca 2015 r.

SP-0Ś.6341.23.2015.AK

DECYZJA Nr 135/2015

Na podstawie 180 pkt 2, 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, 31 ust. 4 pkt 4, 37 pkt 2, 41 ust. 1 i 2, 42 ust. 1 i 2, 122 ust. 1 pkt 1, ust. 4, 125, 127 ust. 1 i 3, 128 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, 131 ust. 1 i 2, i 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. Nr z 2012, poz. 145 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

o r z e k a m

- I. Wydaję Gminie Czernica pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z terenu Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A w Czernicy przy ul. Fabrycznej 12, zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego i szkoły przy ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 9 w Czernicy istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej do odbiornika mającego ujście do rzeki Odry - działka nr 354 obręb Czernica (gm. Czernica), w ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Lp.	Odwadniana powierzchnia	Odcinek kanalizacji deszczowej	Łączna ilość
1.	Część zachodnia Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A w Czernicy (rejon parkingu, placu postojowego oraz budynku biurowego)	ciąg nr I	$q = 720,29 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max}} = 27720 \text{ m}^3/\text{a}$
2.	Część południowo-środkowa Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A w Czernicy (rejon budynku hydroforni, sprężarki i kotłowni gazowej)	ciąg nr II	
3.	Część wschodnia Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A w Czernicy, rejon budynku hotelowego oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego	ciąg nr III	
4.	Rejon szkoły przy ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 9	ciąg nr IV	

po oczyszczeniu wód opadowych z terenów utwardzonych w osadnikach wpustów ulicznych, a wód opadowych zebranych w ciągu kanalizacji deszczowej nr II w osadniku poziomym o poj. czynnej $18,80 \text{ m}^3$.

Skład wód opadowych wprowadzanych do odbiornika mającego ujście do rzeki Odry - działka nr 354 obręb Czernica, nie może przekraczać niżej podanych wartości:

- zawiesiny ogólne - $100 \text{ mg}/\text{dm}^3$
 - węglowodory ropopochodne - $15 \text{ mg}/\text{dm}^3$

- II. Pozwolenie wodnoprawne w powyższym zakresie zostaje wydane na czas oznaczony tj. do 26 marca 2025 r. pod następującymi warunkami:
1. prowadzenia prawidłowej eksploatacji instalacji służącej do odprowadzania wód opadowych wraz z wylotem,
 2. utrzymywania wylotu kanalizacji deszczowej oraz dna i skarp odbiornika wód opadowych (działka nr 354 obręb Czernica) w obrębie ww. wylotu we właściwym stanie technicznym, zapewniającym pełną drożność urządzeń oraz bieżącego wykaszania skarpy

- w bezpośrednim sąsiedztwie wylotu kanalizacji deszczowej, w celu zapewnienia stałego dostępu do wylotów w okresie całego roku,
3. zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

UZASADNIENIE

Wniosek złożony 23.02.2015 r. Wójt Gminy Czernica wystąpił o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z terenu Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A w Czernicy przy ul. Fabrycznej 12, zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego i szkoły przy ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 9 w Czernicy istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej do odbiornika mającego ujście do rzeki Odry – działka nr 354 obręb Czernica (gm. Czernica).

Na szczególne korzystanie z wód (wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi) wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy *Prawo wodne*). Zgodnie z art. 140 ust. 1 ww. ustawy organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji, jest starosta.

Decyzję niniejszą wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym zawiadomiono strony i jednostki zainteresowane.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy *Prawo wodne* informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu i Urzędzie Gminy Czernica oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawę techniczną wydania decyzji stanowi „Operat wodnoprawny” opracowany przez 34.04.2014 r.

Po przeanalizowaniu materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Szczegółowe warunki pozwolenia określono zgodnie z przepisami prawnymi, mając na względzie właściwe wykonanie, utrzymanie i eksploatację urządzeń oraz zapewnienie należytej ochrony wód przed zanieczyszczeniem i zabezpieczenie słusznych interesów stron.

Przedmiotowa sprawa dotyczy wprowadzania do odbiornika na działce nr 354 obręb Czernica wód opadowych i roztopowych powierzchni Wojskowych Zakładów Łączności nr 2 S.A., zabudowy mieszkaniowej i szkoły we wsi Czernica.

Na podstawie § 21 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni terenów przemysłowych, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Wobec powyższego w pozwoleniu zostały określone parametry ilościowe i jakościowe odprowadzanych wód opadowych.

W prowadzonym postępowaniu rozważono, czy szczególne korzystanie z wód w zakresie jak w sentencji decyzji może znacząco oddziaływać na obszary chronione zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). Wylot przedmiotowej kanalizacji deszczowej zlokalizowany jest na terenie obszaru Natura 2000 – Grady Odrzańskie. Ww. wlot kanalizacji deszczowej jest wylotem istniejącym, zgodnie z załączonymi do przedłożonego operatu wodnoprawnego wynikami pomiarów jakości wód opadowych, wody wprowadzane do odbiornika spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego*, a zatem w związku z realizacją niniejszego pozwolenia nie nastąpi negatywnie oddziaływać na ww. obszar chroniony.

Biorąc pod uwagę powyższe, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE:

1. Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34). Odwołanie wnosz się za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego (Wrocław, ul. T. Kościuszki 131), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 Prawa wodnego).
3. Niniejsza decyzja nie stanowi pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.).

Adnotacja o opłacie skarbowej:

Wydanie niniejszego pozwolenia jest zwolnione z opłaty skarbowej – zgodnie z art. 7 pkt 3) ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).



z op. STAROSTY
[Signature]
 Alicja Rudzińska
 Główny Specjalista
 w Wydziale Ochrony Środowiska

OTRZYMUJĄ STRONY W POSTĘPOWANIU:

1. Gmina Czernica + 1 egz. operatu
2. Starosta Powiatu Wrocławskiego – WGIGN
 gospodarujący zasobem nieruchomości – dz. nr 354 obręb Czernica
3. OŚ – a/a + 1 egz. operatu

DO WIADOMOŚCI JEDNOSTKI ZAINTERESOWANE:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
 Wydział Regionalnych Systemów Informacyjnych
 i Katastru Wodnego
 50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
 50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34
3. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
 50-333 Wrocław, al. J. Matejki 5
4. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14

Sprawy prowadzi: Anna Krzywicka tel. 071 72-21-850, pokój 230

[Handwritten signature]

DECYZJA Nr 585/2015

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, pkt 19 lit. f, 31 ust. 4 pkt 4, 37 pkt 2, 42 ust. 1 i 2, 46 ust. 2, 122 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 4, 125, 127 ust. 1, 3 i 5, 128 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, 131 ust. 1 i 2 i 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

orzekam

- I. Wydaję Gminie Czernica, pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do rowu melioracyjnego P-14, zlokalizowanego na terenie działki nr 381 obręb Czernica gmina Czernica, wód opadowych i roztopowych zebranych z drogi gminnej, zlokalizowanej na terenie działki nr 225/11 obręb Czernica - ul. Cicha w Czernicy, w ilości:

$$q = 16,26 \text{ dm}^3/\text{s}$$
$$Q_{\text{max}} = 1002 \text{ m}^3/\text{a.}$$

- II. Pozwolenie wodnoprawne w powyższym zakresie zostaje wydane na czas oznaczony, tj. do 22 listopada 2025 r., pod następującymi warunkami:

1. prowadzenia prawidłowej eksploatacji instalacji służącej do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych wraz z wylotami;
2. przeprowadzenia minimum 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń do odprowadzania wód opadowych (wyniki przeglądów należy odnotować w zeszycie eksploatacji);
3. utrzymywania wylotu kanalizacji deszczowej oraz dna i skarp rowu w obrębie wylotu we właściwym stanie technicznym, zapewniającym pełną drożność urządzeń oraz zapewnienie dostępu do wylotu w okresie całego roku,
4. bieżącego wykaszania skarpy w bezpośrednim sąsiedztwie wylotu ścieków - dla zapewnienia ciągłego dostępu do wylotu,
5. utrzymania i prowadzenia bieżącej konserwacji odbiornika - rowu melioracyjnego P-14 w zakresie uzgodnionym z właściwą terytorialnie spółką wodną w drodze pisemnego porozumienia, które należy zawrzeć przed rozpoczęciem odprowadzania wód opadowych,
6. zaspokojenia pretensji odszkodowawczych związanych z udzielonym pozwoleniem.

- III. Wydaję Gminie Czernica pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego P-14 wprowadzającej wody opadowe i roztopowe zebrane z drogi gminnej, zlokalizowanej na terenie działki nr 225/11 - ul. Cicha w Czernicy, o następujących parametrach:

- średnica - 200 mm,
- rzędna dna rury - 125,35 m n.p.m.

z wykorzystaniem istniejącego umocnienia płytami ażurowymi skarp i dna rowu oraz zamontowaniem kłapy zwrotnej w studni, bezpośrednio przed wylotem.

Współrzędne geograficzne wylotu - w układzie WGS84:

szerokość geograficzna: N 51°2'48" długość geograficzna: E 17°14'11".

pod następującymi warunkami

1. prowadzenia i wykonania robót zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę techniczną wydania decyzji i uzgodnieniami, umowami oraz obowiązującymi przepisami i normami;
2. w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej lub innych urządzeń odwadniających - przywrócenia ich do stanu pierwotnego pod specjalistycznym nadzorem - po uprzednim powiadomieniu Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu;

3. prowadzenia prac przy niskich stanach wód, w sposób nie zakłócający przepływu wody w rowie;
4. zawiadomienia zainteresowanych stron, z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót;
5. uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych prac w terminie 7 dni po zakończeniu robót;
6. zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

UZASADNIENIE

- pełnomocnik inwestora, wystąpił z wnioskiem złożonym w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu 30 września 2015 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do rowu melioracyjnego P-14, zlokalizowanego na terenie działki nr 381 obręb Czernica gmina Czernica, wód opadowych i roztopowych zebranych z drogi gminnej, zlokalizowanej na terenie działki nr 225/11 obręb Czernica - ul. Cicha w Czernicy oraz na wykonanie tego wylotu.

Na szczególne korzystanie z wód (wprowadzanie ścieków do wód) i wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy *Prawo wodne*). Zgodnie z art. 140 ust. 1 ww. ustawy organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji, jest starosta.

Decyzję niniejszą wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym zawiadomiono strony i jednostki zainteresowane.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy *Prawo wodne* informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu i Urzędzie Gminy Czernica oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawę techniczną wydania decyzji stanowi „Operat wodnoprawny” opracowany przez mgr inż. we wrześniu 2015 r.

Po przeanalizowaniu materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Szczegółowe warunki pozwolenia określono zgodnie z przepisami prawnymi, mając na względzie właściwe wykonanie, utrzymanie i eksploatację urządzeń oraz zapewnienie należytej ochrony wód przed zanieczyszczeniem i zabezpieczenie słusznych interesów stron.

Przedmiotowa sprawa dotyczy wprowadzania do rowu melioracyjnego wód opadowych i roztopowych zebranych z drogi gminnej na terenie wsi Czernica, a zatem na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) w pozwoleniu zostały określone wyłącznie parametry ilościowe odprowadzanych wód.

Wylot kanalizacji deszczowej, którym odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej drogi, znajduje się w całości poza obszarami Natura 2000, a także poza innymi obszarami chronionymi zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). W związku z powyższym oraz z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz zasięg projektowanego przedsięwzięcia nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary chronione.

Pismem z dnia 4 listopada 2015 r., znak sprawy: W-ME-BWR.4600.158.2015.1 Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu uzgodnił odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej drogi do rowu melioracyjnego P-14.

Starosta Powiatu Wrocławskiego, jako gospodarujący zasobem nieruchomości – dz. nr 381 obręb Czernica (rów melioracyjny) wyraził pismem z dnia 12 października 2015 r. znak SP.GN.6853.186.2015.JSN zgodę na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z przedmiotowej drogi do rowu na w/w działce.

Dla przedmiotowej inwestycji, przeprowadzanej na terenie działek nr 225/11 i 381 obręb Czernica, Wójt Gminy Czernica wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – decyzją z dnia 5 sierpnia 2015 r., znak: GKIL.6733.3.4.2015.LŚ. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń przedmiotowej decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE:

1. Od decyzji niniejszej służby stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego (Wrocław, ul. T. Kościuszki 131), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 Prawa wodnego).
3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli uprawniony nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 135 pkt 3 Prawa wodnego).
4. Niniejsza decyzja nie stanowi pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.).

Adnotacja o opłacie skarbowej:

Podmiot zwolniony od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628).



z up. STAROSTY

Irena Krasicka
Dyrektor
Wydział Ochrony Środowiska

OTRZYMUJĄ STRONY W POSTĘPOWANIU:

1. Gmina Czernica
za pośrednictwem pełnomocnika:
2. Starosta Powiatu Wrocławskiego - WGIGN w/m
gospodarujący zasobem nieruchomości - działka nr 381 obręb Czernica;
- ③ OŚ - a/a.

Otrzymałam 23.11.15.

Otrzymałam 24.11.15.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Wydział Regionalnych Systemów Informacyjnych
i Katastru Wodnego
50-950 Wrocław, ul. C. K. Norwida 34;
2. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Oławie
55-200 Oława, ul. 3 Maja 1;
3. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
50-333 Wrocław, al. J. Matejki 5;
4. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14.

Sprawy prowadzi: Adam Hruszowiec
☎ 071 72-21-833, pokój 229

Adam Hruszowiec

INSPEKTOR

w Wydziale Ochrony Środowiska

DECYZJA Nr 616/2015

Na podstawie art. art. 147 ust. 1 i 6, 180 pkt 2, 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c i pkt 19, 31 ust. 4 pkt 4, 37 pkt 2, 41 ust. 1 i 2, 42 ust. 1 i 2, 46 ust. 2, 122 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 4, 125, 127 ust. 1, 3 i 5, 128 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, 131 ust. 1 i 2, 135 ust. 3, 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

o r z e k a m

- I. Wydaję Gminie Czernica, w związku z budową łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej, pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód dla odcinka od torów kolejowych do drogi powiatowej 1535 D w Wojnowicach, tj. na:

1. wprowadzenie do ziemi poprzez projektowany rów przydrożny wraz ze studniami chłonnymi zlewni północnej (odcinek rowu: RL1 - 5 studni chłonnych, odcinek RL2 - 2 studnie chłonne, odcinek RL3 - 2 studnie chłonne i odcinek RL4 - 1 studnia chłonna) i część rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 1535 D (dz. nr 405/2 obręb Wojnowice) wód opadowych i roztopowych, zebranych z jezdni i terenu przyległego, w ilości łącznej dla ww. odcinków rowu:

$$q=70,0 \text{ dm}^3/\text{s}$$
$$Q_{\text{max}}=4303 \text{ m}^3/\text{a}$$

przy retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych w układzie projektowanych rowów.

2. wprowadzenie do ziemi poprzez projektowany rów przydrożny wraz ze studniami chłonnymi zlewni południowej (odcinek rowu: RP1 - 5 studni chłonnych, odcinek RL2 - 1 studnia chłonna) i część rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 1535 D (dz. nr 405/2 obręb Wojnowice) wód opadowych i roztopowych zebranych z ciągu pieszego, w ilości łącznej dla ww. odcinków rowu:

$$Q=40,0 \text{ dm}^3/\text{s}$$
$$Q_{\text{max}}=2445 \text{ m}^3/\text{a}$$

przy retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych w układzie projektowanych rowów.

- II. Pozwolenie wodnoprawne w powyższym zakresie zostaje wydane na czas oznaczony tj. do dnia **10 grudnia 2025 r.** pod następującymi warunkami:

1. prowadzenia prawidłowej eksploatacji instalacji służącej do odprowadzania wód opadowych,
2. regularnego wykaszania projektowanych rowów i usuwania poskosu,
3. zaspokojenia pretensji odszkodowawczych związanych z udzielonym pozwoleniem.

- III. Wydaję Gminie Czernica, w związku z budową łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej (odcinek od torów kolejowych do drogi powiatowej w Wojnowicach), pozwolenie wodnoprawne na wykonanie systemu rowów przydrożnych wraz ze studniami chłonnymi zlewni północnej i południowej drogi (wraz z przebudową rowów przydrożnych drogi powiatowej w Wojnowicach w miejscu połączenia przydrożnych rowów drogi powiatowej z projektowanymi rowami), o następujących parametrach:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| - szerokość dna rowu | - 0,5 m |
| - średnia głębokość rowu | - 1,0 m |
| - nachylenie skarp rowu | - 1 : 1,5 |
| - średnica studni chłonnych | - $\varnothing$ 1200 mm |
| - głębokość studni chłonnych | - 1,0 m |

ROWU PRZYDROŻNEGO ZLEWNI PÓŁNOCNEJ WRZ Z STUDNIAMI CHŁONNYMI:

Odcinek rowu wraz ze studniami chłonnymi	Kilometraż		Rzędne dna rowu [m n.p.m.]		Rzędne wlotu studni chłonnych (dna rowu na wysokości studni) [m n.p.m.]	Współrzędne geograficzne studni
			początek	koniec		
RL1:	0+000,0	0+243,93	125,98	126,03		
studnia S12					125,95	N 51°04'17,46" E 17°16'23,25"
studnia S13					126,19	N 51°04'17,06" E 17°16'22,08"
studnia S14					126,35	N 51°04'16,15" E 17°16'18,64"
studnia S15					126,14	N 51°04'15,65" E 17°16'16,29"
studnia S16					125,99	N 51°04'15,02" E 17°16'12,65"
RL2:	0+252,23	0+328,06	126,00	125,45		
studnia S10					125,42	N 51°04'19,36" E 17°16'27,49"
studnia S11					125,78	N 51°04'18,48" E 17°16'25,70"
RL3:	0+337,56	0+433,24	125,42	125,50		
studnia S8					125,20	N 51°04'20,69" E 17°16'30,15"
studnia S9					125,16	N 51°04'20,35" E 17°16'29,48"
RL4:	0+444,54	0+500,00	125,57	125,80		
studnia S7					125,50	N 51°04'22,14" E 17°16'33,07"

ROWU PRZYDROŻNEGO ZLEWNI PÓŁNOCNEJ WRZ Z STUDNIAMI CHŁONNYMI

Odcinek rowu wraz ze studniami chłonnymi	Kilometraż		Rzędne dna rowu [m n.p.m.]		Rzędne wlotu studni chłonnych (dna rowu na wysokości studni) [m n.p.m.]	Współrzędne geograficzne studni
			początek	koniec		
RP1:	0+000,0	0+391,02	125,97	125,22		
studnia S1					125,58	N 51°04'14,50" E 17°16'13,88"
studnia S2					126,19	N 51°04'15,22" E 17°16'16,52"
studnia S3					125,91	N 51°04'17,53" E 17°16'24,84"
studnia S4					125,40	N 51°04'20,15" E 17°16'33,07"
studnia S5					124,16	N 51°04'22,14" E 17°16'30,27"
RP2:	0+398,22	0+461,50	125,32	125,59		
studnia S6					124,26	N 51°04'20,80" E 17°16'31,58"

przy wypełnieniu studni chłonnych zasypką żwirową i piaskową różnej frakcji
dno rowu w obrębie studni – na odcinku 3 m licząc od osi studni po każdej ze stron) umocnić kostką
brukową lub kamienną

pod następującymi warunkami

1. prowadzenia i wykonania robót zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę techniczną wydania decyzji oraz obowiązującymi przepisami i normami;
2. w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci drenarskiej należy niezwłocznie przeprowadzić prace zapewniające ciągłość odprowadzenia wody drenażem, bez szkody dla gruntów sąsiednich. Prace te należy wykonać pod specjalistycznym nadzorem, po uprzednim zgłoszeniu w Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu i Gminnej Spółce Wodnej w Czernicy. W przypadku konieczności przebudowy sieci drenarskiej należy uzyskać odrębne pozwolenie wodnoprawne;
3. prowadzenia prac przy niskich stanach wód, w sposób nie zakłócający przepływu wody w rowie;
4. zawiadomienia zainteresowanych stron, z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót,
5. uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych prac w terminie 7 dni po zakończeniu robót,
6. zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

UZASADNIENIE

Grzegorz Lewowski – pełnomocnik Inwestora, wystąpił wnioskiem złożonym 12.11.2015 r. i sprostowany pismem złożonym 23.11.2015 r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (budowę rowów przydrożnych wraz ze studniami chłonnymi) oraz szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenia do ziemi poprzez ww. rowy i studnie chłonne wód opadowych i roztopowych z projektowanego łącznika ul. Gajkowej w Chrzastawie Małej (odcinek od torów kolejowych do drogi powiatowej 1535 D w Wojnowicach). Ponadto pismem z 23.11.2015 r. wystąpiono o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności zgodnie z uzasadnieniem wskazanym w przedłożonym „Operacie wodnoprawnym”.

Na szczególne korzystanie z wód (wprowadzanie ścieków do ziemi) i wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy *Prawo wodne*). Zgodnie z art. 140 ust. 1 ww. ustawy organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji, jest starosta.

Decyzję niniejszą wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym zawiadomiono strony i jednostki zainteresowane.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy *Prawo wodne* informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, Gminie Czernica oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawę techniczną wydania decyzji stanowi „Operat wodnoprawny” opracowany przez ... listopadzie 2015 r. (ostateczna wersja przesłana pismem z 25.11.2015 r.).

Po przeanalizowaniu materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Szczegółowe warunki pozwolenia określono zgodnie z przepisami prawnymi, mając na względzie właściwe wykonanie, utrzymanie i eksploatację urządzeń oraz zapewnienie należytej ochrony wód przed zanieczyszczeniem i zabezpieczenie słuszych interesów stron.

Przedmiotowa sprawa dotyczy wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej we wsi Chrzastawa Mała, a zatem na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) w pozwoleniu zostały określone wyłącznie parametry ilościowe odprowadzanych wód.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 687 ze zm.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w całości poza obszarami Natura 2000 i innymi obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. W związku z powyższym

oraz z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz zasięg projektowanego przedsięwzięcia nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary chronione.

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji, od której służy odwołanie wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Ww. wniosek uzasadniono ważnym interesem społecznym i gospodarczym, gdyż w związku z rozbudową południowej części wsi Chrzastawa Mała niezbędne jest zapewnienie mieszkańcom dogodnego i bezpiecznego dojazdu do drogi powiatowej, stanowiącej dojazd do Wrocławia - miejsca pracy większości mieszkańców. Wykonanie inwestycji usprawni ruch i podniesie bezpieczeństwo użytkowników drogi. Przedmiotowa inwestycja jak podano we wniosku będzie realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (Dz. U. z 2013 poz. 687 ze zm.), a zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy zarządcy drogi wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych nadają decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek właściwego zarządcy drogi, uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym. Wobec powyższego przedmiotowa inwestycja może być wykonywana dopiero po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (pozwolenie wodnoprawne jest załącznikiem do wniosku o wydanie ww. decyzji), a zatem wykonanie przedmiotowych rowów przydrożnych i studni chłonnych nie może być wykonane przed uzyskaniem ww. decyzji. Wobec powyższego nie ma podstaw do nadania niniejszej decyzji - pozwoleniu wodnoprawnemu rygoru natychmiastowej wykonalności.

Biorąc pod uwagę powyższe, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE:


1. Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 Prawa wodnego).
3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli uprawniony nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 135 pkt 3 Prawa wodnego).
4. Niniejsza decyzja nie stanowi pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

Adnotacja o opłacie skarbowej:

Wydanie niniejszego pozwolenia jest zwolnione z opłaty skarbowej - zgodnie z art. 7 pkt 3) ustawy z dnia 16.11.2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zm.).

OTRZYMUIA STRONY W POSTĘPOWANIU:

1. Gmina Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
za pośrednictwem :
Grzegorz Lewowski+ 1 egz. operatu
Biuro Inżynierskie TRAKT
58-410 Marciszów, Sędziszów 50
2. Powiat Wrocławski - WDIT
(zarządca dz. nr 405/2 obręb Wojnowice)



do dnia 14.12.2015 r.

3. Polskie Koleje Państwowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
50-525 Wrocław, ul. Joanitów 12
(użytkownik wieczysty - dz. nr 508 obręb Chrzastawa Mała)
4. Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Oława
55-205 Bystrzyca Oławska, ul. Lipowa 8
Zarządca dz. nr 532. 541 obręb Chrzastawa Mała
5. 1
6. 1
7. 1
8. 1
9. 1
10. US- a/a + 1 egz. operatu

DO WIADOMOŚCI JEDNOSTKI ZAINTERESOWANE:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Wydział Regionalnych Systemów Informacyjnych
i Katastru Wodnego
50-950 Wrocław, ul. C.K.Norwida 34
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14

Sprawę prowadzi: Anna Krzywiecka, tel. 071 72-21-850, pokój 230

