



MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I KOŁORYSTYKA ŚCIAN BUDYNKU

- | | |
|----|---|
| 1 | PODEŚCI WEŚCIOWY
konstrukcja zabezpiecza pokrycia dachu, granitowa płytka z naturalnym efektem samoczyszczącym z zawartością dwutlenku tytanu (TiO2) z powłoką nanopolarną, z funkcją fotokatalizy o niskim ładunku elektrostatycznym, z ochroną przed przeniesieniem grochów i grzybobów (barierna 1,5 mm) - szklana biała - kolor biały (NCS - S 0802 - G 50 Y) - SYSTEM FINANCY "STO" |
| 2 | RYNNY I RURY SPŁATOWE
- SYSTEMOWE Z BŁACHY STALOWEJ
TYTANOWO - CYNKOWANE |
| 3 | PARAPETY OKIENNE
- STALOWE - POWLEKANE W KOLORZE POPIELATYM - JEDNA TONACJA JASNIENISZA NIŻ KOLOR STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ |
| 5 | SCIANY BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO I PROJEKTOWANEGO - TYTANOWE
z naturalnym efektem samoczyszczącym z zawartością dwutlenku tytanu (TiO2) z powłoką nanopolarną, z funkcją fotokatalizy o niskim ładunku elektrostatycznym, z ochroną przed przeniesieniem grochów i grzybobów (barierna 1,5 mm) - szklana biała - kolor biały (NCS - S 0802 - G 50 Y) - SYSTEM FINANCY "STO" |
| 9 | SKŁANE PANELE ELEWACYJNE
Gotowe wertyklowane panele elewacyjne skłane na podkonstrukcji stalowej - aluminiowej - KOLOR CZARNY - POLYSK |
| 11 | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
aluminowa, profile ciepły, szklaniec, hartowane, ramy stolarki oraz szkielety drzwi w kolorze ciemny popiel -RAL7043, kolor szkła - szklano przyciemniane, Itonacja ciepła |
| 13 | DACH
papa mawierczyniowa BAUDER BAKUKUBIT KSK |

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <p>ISTNIEJĄCE SCHOŁO DO ENOWIĄTZÓW Z
- NALĄCZYŁY REMONT SCHOŁOÓW Z
- ŻELĄBETU, ZABEZPIECZYŁY PRZEWIĄGLOCIOWO,
- SCHOŁY I SPOCZNIKI - PŁYTY GRANITOWE I R11,
- ANTYPOSLIZGOWE, AMOZODOPORNE
- MURER - TYNK ANIŁOWE DO COŁOKU
- WYKOŁYKOWE NORMAL WŁASNOŚCI
- WŁASNOŚCI (mimo 50 cm) SPOCZNIKA
- (mimo 150 x 1,50m)
- WYKOŁYKOWE BALUSTYDY NA WYŚ. min. 110 cm
szalana</p> | <p>14</p> <p>COKOLÉ - BUDYNIEK ISTNIEJĄCY
tytuł mozaiki z użyciem 2mm
- kolor popioły (NCS - S 5500-N)</p> | <p>17</p> <p>HERBY GMINY - 3D, PODŚWIETLONY LEDEM
wyświetl min gminy - w systemie 3D</p> | <p>18</p> <p>KINKIET</p> <p>kinkiety zamontowane na szanie zewnętrznej,
światło skierowane w górę i w dół
kolor szaleń - żółty ciepły, przyszykowany do
instalacji na zewnętrznej. Montaż do wewnętrznej
strony szaleń ze szklanymi panełami elewacyjnymi</p> |
|--|--|--|---|

- 22

LITERY 3D WYKOPANE JAKO LED ŚWIETLITY

kolor stali - zdy ciepły, przeznaczony do instalacji na zewnątrz. Można na panelach elewacyjnych szkłać

HERB GMINY - 3D, PODŚWIETLONY LEDEM

wycięty herb gminy - w systemie 3D

LEGENDA

- URZĄDZENIE KLIMATYZACJI
WENTYLACJA STROPODACHU

[illegible]